

CATÁLOGO DE BULBOS/CATÀLEG DE BULBS/CATALOGUE DE BULBES

PRIMAVERA-PRIMPTemps 2015

BULBOS MEDITERRÁNEOS/BULBS MEDITERRANIS/BULBES MÉDITERRANÉENS

VIVERS CAREX SL Ctra.Borgonyà-Figuères km.2 17844 Cornellà del Terri (Girona)

Tel.972595010 Fax.972594609 E-mail: info@carex.cat

<i>Especie</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Precio</i>	<i>Color flor</i>	<i>Floración</i>	<i>Altura (cm)</i>	<i>Resistencia frío</i>	<i>Agua</i>	<i>Insolación</i>	<i>Periodo vegetativo</i>
<i>Espècie</i>	<i>Mida</i>	<i>Preu</i>	<i>Color flor</i>	<i>Floració</i>	<i>Alçada (cm)</i>	<i>Resistència fred</i>	<i>Aigua</i>	<i>Insolació</i>	<i>Periode vegetatiu</i>
<i>Espèce</i>	<i>Taille</i>	<i>Prix</i>	<i>Couleur fleur</i>	<i>Fleuraison</i>	<i>Hauteur (cm)</i>	<i>Resistence froid</i>	<i>Eau</i>	<i>Insolation</i>	<i>Végétation</i>
<i>Allium moly</i>	4/5	0,07	amarillo / groc	V-VII	10-40 cm	Z8	M	S	III-VI
<i>Allium carinatum subsp.pulchellum</i>	I	0,455	malva/mauve	VI-VII	30-50 cm	Z7	M	S	IX-VII
<i>Allium carinatum'Album'</i>	I	0,84	blanco/blanc	VI-VII	30-50 cm	Z7	M	S	IX-VII
<i>Allium cernuum</i>	I	0,315	rosa/rose	V-VI	30-50 cm	Z7	M	S	IX-VII
<i>Allium cowanii</i>	4/5	0,087	blanco/blanc	III-IV	30-50 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Allium neapolitanum</i>	3,5/4	0,07	blanco / blanc	II-IV	30-60 cm	Z8	B	S	XI-VI
<i>Allium neapolitanum</i>	M7	1,13	blanco / blanc	II-IV	30-60 cm	Z8	B	S	XI-VI
<i>Allium oreophilum</i>	3,5/4	0,07	rosa-rojo/rosa-vermell	V-VI	15-20 cm	Z7	B-M	S-MO	XI-VI
<i>Allium ramosum</i>	I	1,26	blanco/blanc	VI-IX	60-80 cm	Z7	B-M	S	II-XII
<i>Allium roseum</i>	4/5	0,07	rosa	III-VI	30-80 cm	Z8	B	S	XI-VI
<i>Allium saxatile</i>	I	0,84	púrpura-blanco/ porpra-blanc	VI-VIII	20-60 cm.	Z7	B-M	S	II-XII
<i>Allium schoenoprasum</i>	AF	0,68	rosa	V-VI	20-40 cm	Z7	B-M	S	II-XII
<i>Allium scorodoprasum Art®</i>	5/+	0,245	rosa-púrpura/rosa-porpre	V-VI	40-70 cm	Z6	B-M	S	XI-VI
<i>Allium senescens</i>	AH	0,77	rosa/rose	VII-IX	15-30 cm	Z6	M	S	II-X
<i>Allium senescens subsp.montanum</i>	I	0,65	rosa/rose	VII-IX	15-30 cm	Z6	M	S	II-X
<i>Allium sphaerocephalon</i>	6/+	0,105	púrpura / porpra	V-VII	15-80 cm	Z6	B	S	XI-VI
<i>Allium sphaerocephalon</i>	5/6	0,087	púrpura / porpra	V-VII	15-80 cm	Z6	B	S	XI-VI
<i>Allium triquetrum</i>	M7	1,13	blanco / blanc	III-IV	20-30 cm	Z8	M-A	MO-O	XI-IV
<i>Allium tuberosum</i>	AF	0,68	blanco / blanc	VII-IX	25-50 cm	Z6	M	S	II-XII
<i>Allium unifolium</i>	4/5	0,07	rosa - púrpura/rosa-porpra	IV-V	30-50 cm	Z6	B-M	S	I-V
<i>Allium unifolium</i>	M7	1,13	rosa - púrpura/rosa-porpra	IV-V	30-50 cm	Z6	B-M	S	I-V

<i>Allium vineale Dready®</i>	5/+	0,402	verde/verd	V-VII	60-100 cm	Z7	B-M	S	XI-VI
<i>Alstroemeria aurea 'Lutea'</i>	I	0,525	amarillo/groc	VII-IX	50-70 cm	Z8	A	S-MO	p
<i>Alstroemeria aurea 'Orange King'</i>	I	0,525	anaranjado/ataronjat	VII-IX	50-70 cm	Z8	A	S-MO	p
<i>Amaryllis belladonna</i>	24/+	2,8	rosa/rose	IX-X	60-80 cm	Z9	A	S-MO	X-V
<i>Amaryllis belladonna</i>	22/24	2,24	rosa/rose	IX-X	60-80 cm	Z9	A	S-MO	X-V
<i>Amaryllis belladonna</i>	20/22	1,96	rosa/rose	IX-X	60-80 cm	Z9	A	S-MO	X-V
<i>Amaryllis belladonna</i>	18/20	1,54	rosa/rose	IX-X	60-80 cm	Z9	A	S-MO	X-V
<i>x Amarcrinum x howardii</i>	24/+	3,08	rosa	IX-X	50-70 cm	Z9	A	S-MO	p
<i>x Amarcrinum x howardii</i>	20/24	2,52	rosa	IX-X	50-70 cm	Z9	A	S-MO	p
<i>x Amarcrinum x howardii</i>	18/20	1,96	rosa	IX-X	50-70 cm	Z9	A	S-MO	p
<i>xAmarine tubergenii</i>	12/+	3,08	rosa/rose	X-XI	50-70 cm	Z9	A	S	IX-VI
<i>Anemone blanda 'White Splendour'</i>	5/+	0,192	blanco / blanc	III-IV	10-15 cm	Z6	M	S-MO	II-VII
<i>Anemone coronaria 'Bicolor'</i>	8/+	0,21	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bicolor'</i>	7/8	0,192	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bicolor'</i>	6/7	0,157	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bicolor'</i>	5/6	0,105	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bicolor'</i>	4/5	0,087	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bicolor'</i>	3/4	0,07	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bride'</i>	8/+	0,175	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bride'</i>	7/8	0,157	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bride'</i>	6/7	0,14	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bride'</i>	5/6	0,105	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bride'</i>	4/5	0,087	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Bride'</i>	3/4	0,07	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Hollandia'</i>	8/+	0,175	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Hollandia'</i>	7/8	0,157	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Hollandia'</i>	6/7	0,14	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Hollandia'</i>	5/6	0,105	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Hollandia'</i>	4/5	0,087	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Hollandia'</i>	3/4	0,07	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Mr. Fokker'</i>	8/+	0,175	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Mr. Fokker'</i>	7/8	0,157	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Mr. Fokker'</i>	6/7	0,14	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Mr. Fokker'</i>	5/6	0,105	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Mr. Fokker'</i>	4/5	0,087	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Mr. Fokker'</i>	3/4	0,07	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Sylphide'</i>	8/+	0,175	rosa magenta/rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Sylphide'</i>	7/8	0,157	rosa magenta/rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Sylphide'</i>	6/7	0,14	rosa magenta/rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Sylphide'</i>	5/6	0,105	rosa magenta/rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Sylphide'</i>	4/5	0,087	rosa magenta/rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone coronaria 'Sylphide'</i>	3/4	0,07	rosa magenta/rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	B-M	S	XII-V
<i>Anemone nemorosa</i>	I	0,192	blanco / blanc	II-V	10-30 cm	Z6	A	MO-O	XII-VI
<i>Anemone ranunculoides</i>	I	0,28	amarillo/groc	V-VI	5-15 cm	Z7	M-A	S-MO	p
<i>Anredera cordifolia</i>	I	0,7	blanco/blanc	VIII-IX	500cm	Z8	M	S	IV-XII
<i>Arisaema candidissimum</i>	I	14,017	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	VI-VII	30-50cm	Z6	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema concinnum</i>	I	3,08	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	V-VI	150cm	Z6	M-A	S-MO	IV-VIII

<i>Arisaema costatum</i>	I	3,937	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	VI-VII	60cm	Z7	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema galeatum</i>	I	4,917	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	III-IV	140cm	Z5	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema griffithii</i>	I	4,917	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	IV-V	60cm	Z6	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema nepenthoides</i>	I	3,5	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	II-V	100cm	Z6	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema sikokianum</i>	I	23,835	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	III-IV	70cm	Z5	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema speciosum</i>	I	3,08	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	IV-VI	60cm	Z5	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema tortuosum</i>	I	3,5	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	IV-VI	100-150cm	Z5	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema tryphyllum</i>	I	3,937	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	V-VI	60cm	Z4	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema utile</i>	I	3,5	blanco-rosa-verde/ blanc-rosa-verd	IV-V	50cm	Z6	M-A	S-MO	IV-VIII
<i>Arum italicum</i>	6/+	0,35	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	M	MO-O	XI-V
<i>Arum italicum</i>	4/6	0,297	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	M	MO-O	XI-V
<i>Arum italicum</i>	10/+	0,7	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	M	MO-O	XI-V
<i>Arum italicum</i>	8/10	0,56	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	M	MO-O	XI-V
<i>Babiana stricta</i>	4/5	0,14	azul / blau	V	30cm	Z9	M-A	S	X-VI
<i>Babiana stricta</i>	5/+	0,157	azul / blau	V	30cm	Z9	M-A	S	X-VI
<i>Brodiaea californica</i>	6/+	0,42	rosa	VI	80cm	Z8	M-A	MO	XI-VI
<i>Calochortus luteus 'Golden Orb'®</i>	4/+	0,297	amarillo/groc	V	60cm	Z8	M-A	S	XI-V
<i>Calochortus splendens 'Violet Queen'®</i>	4/+	0,297	violeta	IV	70cm	Z8	M-A	S	XI-V
<i>Calochortus superbus</i>	4/+	0,297	crema	V	70cm	Z8	M-A	S	XI-V
<i>Calochortus 'Symphony' ®</i>	4/+	0,297	crema-violáceo/ crema-violaci	VI-VII	30-50cm	Z8	M-A	S	XI-V
<i>Calochortus uniflorus 'Cupido'®</i>	4/+	0,157	azul-violeta/blau-violeta	IV	25cm	Z8	M-A	S	XI-V
<i>Calochortus venustus</i>	4/+	0,297	variable	V-VII	20-60cm	Z8	M-A	S	XI-V
<i>Calochortus venustus 'Burgundy'®</i>	4/+	0,297	rojo / vermell	V-VII	20-60cm	Z8	M-A	S	XI-V
<i>Cardiocrinum giganteum</i>	I	13,317	blanco-crema/blanc-crema	VI-VII	200-400cm	Z7	A	MO	IV-XII
<i>Chasmanthe floribunda</i>	I	1,417	anaranjado/ataronjat	III	120cm	Z9	A	MO	IX-IV
<i>Chasmanthe floribunda 'Saturnus'®</i>	I	0,472	anaranjado/ataronjat	III	120cm	Z9	A	MO	IX-IV
<i>Chasmanthe floribunda var. duckittii</i>	I	1,54	amarillo/groc	III	180cm	Z9	A	MO	IX-IV
<i>Chlidanthus fragrans</i>	12/+	0,77	amarillo/groc	V-VII	30cm	Z10	A	S-MO	III-IX
<i>Chlidanthus fragrans</i>	10/12	0,612	amarillo/groc	V-VII	30cm	Z10	A	S-MO	III-IX
<i>Commelina tuberosa</i>	I	0,175	azul/blau	VII-VIII	50cm	Z8	M	S-MO	IV-IX
<i>Convallaria majalis</i>	II	0,7	blanco / blanc	IV-VI	10-20 cm	Z6	A	MO-O	II-VII
<i>Convallaria majalis</i>	I	0,297	blanco / blanc	IV-VI	10-20 cm	Z6	A	MO-O	II-VII
<i>Convallaria majalis 'rosea'</i>	I	1,54	blanco-rosado/blanc-rosat	IV-VI	10-20 cm	Z6	A	MO-O	II-VII
<i>Cosmos atrosanguineus</i>	I	2,1	granate/vermell fosc	VI-VIII	40-60cm	Z9	M	S-MO	IV-XII
<i>Cosmos 'Fleming'</i>	I	2,397	rosa	VI-VIII	60cm	Z9	M-A	S-MO	IV-XII
<i>Crinum amoenum</i>	I	2,8	blanc	VI-VII	60cm	Z8	A	S-MO	p
<i>Crinum 'Ellen Bosanquet'</i>	24/+	2,52	rojo / vermell	VI-VIII	70cm	Z9	A	S-MO	p
<i>Crinum moorei 'Album'</i>	24/+	2,24	blanco/blanc	VI-VII	90cm	Z9	A	MO	p
<i>Crinum x powellii</i>	24/+	1,96	rosa/rose	VI-VII	90cm	Z9	A	MO	p
<i>Crinum x powellii</i>	20/24	1,26	rosa/rose	VI-VII	90cm	Z9	A	MO	p
<i>Crinum x powellii 'Album'</i>	24/+	2,397	blanco/blanc	VII-X	80cm	Z8	A	S-MO	p

<i>Crinum x powellii</i> 'Album'	20/24	1,82	blanco/blanc	VII-X	80cm	Z8	A	S-MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Cintho Alpha'	28/+	4,917	blanco-rojo/blanc-vermell	VI-VII	90cm	Z9	A	MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Cintho Alpha'	24/28	4,217	blanco-rojo/blanc-vermell	VI-VII	90cm	Z9	A	MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Cintho Alpha'	20/24	3,5	blanco-rojo/blanc-vermell	VI-VII	90cm	Z9	A	MO	p
<i>Crocasmia</i> 'Babylon'	6/+	0,262	anaranjado/ataronjat	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Buttercup'	6/+	0,35	amarillo/groc	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Carmine Brilliant'	8/+	0,227	rojo-anaranjado vermell.taronja	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Carmine Brilliant'	6/8	0,192	rojo-anaranjado vermell.taronja	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Columbus'	6/+	0,42	amarillo/groc	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Emberglow'	10/+	0,245	rojo-anaranjado/ vermell.taronja	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Emberglow'	8/10	0,21	rojo-anaranjado/ vermell.taronja	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Emily Mckenzie'	6/+	0,227	rojo-anaranjado/ vermell.taronja	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Fire King'	6/+	0,14	rojo/vermell	VII-IX	60-80cm	Z8	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Fire King'	AF	1,29	rojo/vermell	VII-IX	60-80cm	Z8	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'George Davison'	8/+	0,192	amarillo/groc	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'George Davison'	6/8	0,175	amarillo/groc	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'John Boots'	6/+	0,332	amarillo/groc	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Lucifer'	10/+	0,245	rojo/vermell	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Lucifer'	8/10	0,21	rojo/vermell	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia masoniorum</i>	10/+	0,297	rojo/vermell	VII-IX	60-80cm	Z9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia masoniorum</i>	8/10	0,227	rojo/vermell	VII-IX	60-80cm	Z9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Mistral'	10/+	0,262	anaranjado/ataronjat	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Mistral'	8/10	0,227	anaranjado/ataronjat	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Norwich Canary'	6/+	0,35	amarillo/groc	VII-IX	60-80cm	Z8	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Red King'	6/+	0,14	rojo/vermell	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Crocasmia</i> 'Voyager'	6/+	0,245	amarillo/groc	VII-IX	60-80cm	Z8-9	A	S-MO	V-XI
<i>Cyclamen cilicium</i>	20/+	0,98	rosa	IX-XI	10 cm	Z6	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen cilicium</i>	15/20	0,84	rosa	IX-XI	10 cm	Z6	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen cilicium</i>	13/15	0,7	rosa	IX-XI	10 cm	Z6	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen cilicium</i>	10/13	0,647	rosa	IX-XI	10 cm	Z6	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i>	15/+	0,98	rosa	II-III	5cm	Z6	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i>	13/15	0,84	rosa	II-III	5cm	Z6	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i>	10/13	0,7	rosa	II-III	5cm	Z6	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	25/30	1,26	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	20/25	0,98	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	15/20	0,7	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	13/15	0,647	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	10/13	0,56	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i> 'Alba'	10/+	2,24	blanco/blanc	VIII-XI	7-25 cm	Z8	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i> 'Alba'	8/10	1,82	blanco/blanc	VIII-XI	7-25 cm	Z8	M	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen persicum</i>	14/+	1,61	rosa	II-III	15 cm	Z8	M	S-MO	X-V
<i>Cyclamen persicum</i>	12/14	1,137	rosa	II-III	15 cm	Z8	M	S-MO	X-V
<i>Cyrtanthus mackenii</i> 'Cream White'	I	1,68	blanco-crema/blanc-crema	II-VI	30cm	Z9	M	MO	p
<i>Cyrtanthus mackenii</i> 'Himalayan Pink'	I	2,24	blanco-rosa/blanc-rosat	II-VI	30cm	Z9	M	MO	p
<i>Cyrtanthus mackenii</i> 'Red'	I	1,96	rojo/vermell	II-VI	30cm	Z9	M	MO	p
<i>Dichelostemma congestum</i>	5/+	0,227	malva	V	60cm	Z8	M	S	XI-V

<i>Dichelostemma ida-maia</i>	5/+	0,227	crema-rojo/vermell-crema	V-VI	70cm	Z8	M	S	XI-V
<i>Dichelostemma 'Pink Diamond'®</i>	5/+	0,227	fúcsia	V-VI	70cm	Z8	M	S	XI-V
<i>Dracunculus vulgaris</i>	20/25	1,68	púrpura / porpra	IV-V	60-80cm	Z6	M	S	XII-V
<i>Dracunculus vulgaris</i>	15/20	1,417	púrpura / porpra	IV-V	60-80cm	Z6	M	S	XII-V
<i>Eremurus himalaicus</i>	I	5,897	blanco / blanc	IV-V	150 cm	Z5	M	S	II-V
<i>Eremurus robustus</i>	I	5,6	rosa	V	200cm	Z7	M	S	II-V
<i>Eremurus stenophyllus</i>	I	0,91	amarillo/groc	VI-VII	120-160cm	Z8	B-M	S	II-V
<i>Eremurus x 'White Beauty'</i>	I	2,52	blanco/blanc	VI-VII	120cm	Z8	M	S	II-V
<i>Eremurus x isabelinus 'Cleopatra'</i>	I	1,26	anaranjado/ataronjat	VI-VII	120cm	Z8	M	S	II-V
<i>Eremurus x isabelinus 'Pinokkio'</i>	I	1,26	anaranjado/ataronjat	VI-VII	150cm	Z8	M	S	II-V
<i>Eucomis autumnalis</i>	16/18	1,137	blanco/blanc	VIII_IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis autumnalis</i>	14/16	0,84	blanco/blanc	VIII_IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis autumnalis</i>	12/14	0,735	blanco/blanc	VIII_IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor</i>	18/+	1,26	púrpura/porpra	VII-IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor</i>	16/18	1,1375	púrpura/porpra	VII-IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor</i>	14/16	0,84	púrpura/porpra	VII-IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor</i>	12/14	0,7	púrpura/porpra	VII-IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor 'Alba'</i>	14/+	3,78	blanco/blanc	VII-IX	50cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa</i>	20/+	1,47	blanco-violáceo /blanc-violaci	VII-IX	75cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa</i>	18/20	1,19	blanco-violáceo /blanc-violaci	VII-IX	75cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa</i>	16/18	1,05	blanco-violáceo /blanc-violaci	VII-IX	75cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa 'Sparkling Burgundy'®</i>	14/+	4,2175	púrpura/porpra	VII-IX	75cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis montana</i>	14/+	3,5	blanco-violáceo /blanc-violaci	VII-IX	40cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis pole-evansii</i>	24/+	5,6	blanco	VII-X	150cm	Z8-9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Eucomis 'Twinkle Stars'®</i>	14/+	5,1975	púrpura/porpra	VII-IX	50cm	Z8	M-A	S-MO	IV-X
<i>Galtonia candicans (=Ornithogalum candicans)</i>	16/+	0,49	blanco/blanc	VII-IX	80cm	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Galtonia candicans (=Ornithogalum candicans)</i>	14/16	0,4025	blanco/blanc	VII-IX	80cm	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Galtonia candicans (=Ornithogalum candicans)</i>	12/14	0,3325	blanco/blanc	VII-IX	80cm	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Galtonia candidans 'Moonbeam'</i> (=Ornithogalum candidans 'Moonbeam')	14/+	8,4175	blanco-crema/blanc-crema	VI-VIII	150cm	Z8	M-A	S-MO	IV-X
<i>Galtonia viridiflora (=Ornithogalum viridifolia)</i>	16/+	0,6475	verde/verd	VII-IX	100cm	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Galtonia viridiflora (=Ornithogalum viridifolia)</i>	14/16	0,4725	verde/verd	VII-IX	100cm	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Galtonia viridiflora (=Ornithogalum viridifolia)</i>	12/14	0,35	verde/verd	VII-IX	100cm	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Gladiolus callianthus ssp. murielae</i>	10/+	0,14	blanco / blanc	VIII-IX	40-70 cm	Z7	B-M	MO	V-XI
<i>Gladiolus callianthus ssp. murielae</i>	8/10	0,105	blanco / blanc	VIII-IX	40-70 cm	Z7	B-M	MO	V-XI
<i>Gladiolus callianthus ssp. murielae</i>	6/8	0,0875	blanco / blanc	VIII-IX	40-70 cm	Z7	B-M	MO	V-XI
<i>Gladiolus callianthus ssp. murielae</i>	5/6	0,07	blanco / blanc	VIII-IX	40-70 cm	Z7	B-M	MO	V-XI
<i>Gladiolus communis ssp. byzantinus</i>	6/+	0,175	rosa - púrpura rosa - porpra	III-VI	50-100 cm	Z8	M	S	XII-V
<i>Gloriasa superba</i>	12/15	2,1	rojo-anaranjado /vermell.taronja	VII-VIII	100cm	Z9	A	MO	V-XI
<i>Gloriasa superba 'Lutea'</i>	12/+	2,1	amarillo/groc	VII-VIII	150cm	Z9	A	MO	V-XI
<i>Gloriasa superba 'Rothschildiana'</i>	20/+	2,8	rojo-anaranjado /vermell.taronja	VII-VIII	200cm	Z9	A	MO	V-XI
<i>Gloriasa superba 'Rothschildiana'</i>	15/20	1,4	rojo-anaranjado /vermell.taronja	VII-VIII	200cm	Z9	A	MO	V-XI

<i>Gloriosa superba 'Rothschildiana'</i>	10/15	1,4175	rojo-anaranjado /vermell.taronja	VII-VIII	200cm	Z9	A	MO	V-XI
<i>Gloriosa superba 'Rothschildiana'</i>	20/+	1,82	rojo-anaranjado /vermell.taronja	VII-VIII	200cm	Z9	A	MO	V-XI
<i>Gloriosa superba 'Rothschildiana'</i>	15/20	1,96	rojo-anaranjado /vermell.taronja	VII-VIII	200cm	Z9	A	MO	V-XI
<i>Gloriosa superba 'Rothschildiana'</i>	10/15	1,26	rojo-anaranjado /vermell.taronja	VII-VIII	200cm	Z9	A	MO	V-XI
<i>Habranthus robustus</i>	AF	1,13	rosa	VIII-IX	20cm	Z8	M-A	S	p
<i>Habranthus robustus</i>	6/7	0,14	rosa	VIII-IX	20cm	Z8	M-A	S	p
<i>Habranthus robustus</i>	5/6	0,105	rosa	VIII-IX	20cm	Z8	M-A	S	p
<i>Habranthus robustus</i>	7/+	0,1575	rosa	VIII-IX	20cm	Z8	M-A	S	p
<i>Hedychium gardnerianum</i>	Top	2,1	groc	VIII-IX	100cm	Z8	A	S	V-XI
<i>Hedychium gardnerianum</i>	I	1,82	groc	VIII-IX	100cm	Z8	A	S	V-XI
<i>Homeria ochroleuca</i>	4/5	0,1925	amarillo/groc		50cm	Z8-9	M	S	III-IX
<i>Homeria ochroleuca</i>	M11	1,13	amarillo/groc	V	50cm	Z8-9	M	S	III-IX
<i>Hymenocallis harrisiana</i>	14/+	0,98	blanco/blanc	VII-VIII	40cm	Z8-9	M	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis longipetala</i>	14/+	1,68	blanco/blanc	VII-VIII	90cm	Z9	M-A	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis x festalis</i>	18/+	0,7	blanco/blanc	VII-VIII	40cm	Z9	M-A	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis x festalis</i>	16/18	0,6475	blanco/blanc	VII-VIII	40cm	Z8-9	M	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis x festalis</i>	14/16	0,525	blanco/blanc	VII-VIII	40cm	Z8-9	M	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi</i>	I	0,77	rosa	VII-VIII	50cm	Z8	M-A	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi</i>	II	0,5775	rosa	VII-VIII	50cm	Z8	M-A	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi 'Snowtop'</i>	I	1,015	blanco/blanc	VII-VIII	50cm	Z8	M-A	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi 'Snowtop'</i>	II	0,7875	blanco/blanc	VII-VIII	50cm	Z8	M-A	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi 'Snowtop'</i>	III	0,56	blanco/blanc	VII-VIII	50cm	Z8	M-A	S-MO	III-IX
<i>Ipheon uniflorum</i>	M7	1,13	azul / blau	III-IV	15-20cm	Z6	M	S-MO	IX-VI
<i>Ixia 'Giant'</i>	5/+	0,0875	blanco-púrpura/ blanc-porpra	VI-VII	60cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Ixia 'Hogarth'</i>	5/+	0,0875	blanco-violáceo/ blanc-violaci	VI-VII	30cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Ixia 'Hogarth'</i>	M11	1,13	blanco-violáceo/ blanc-violaci	VI-VII	30cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Ixia 'Mabel'</i>	5/+	0,0875	rosa-violeta	VI	40cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Ixia 'Venus'</i>	5/+	0,105	rosa-magenta	VI-VII	50cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Ixia 'Yellow Emperor'</i>	5/+	0,2275	amarillo	VI-VII	50cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Leucocoryne 'Andes'®</i>	5/+	0,2275	púrpura-violáceo/ porpra-violeta	IV-V	30-50cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Leucocoryne 'Blue Ocean'®</i>	5/+	0,2275	azul-blanco/blau-blanc	V-VI	30-50cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Leucocoryne 'Dione'®</i>	5/+	0,2275	azul-blanco/blau-blanc	IV-V	30-50cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Leucocoryne 'White Dream'®</i>	5/+	0,2275	blanco/blanc	IV-V	30-50cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Liatris spicata</i>	14/+	0,21	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i>	12/14	0,1925	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i>	10/12	0,14	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i>	8/10	0,0875	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i>	6/8	0,07	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata 'Floristan Alba'</i>	14/+	0,245	blanco/blanc	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata 'Floristan Alba'</i>	12/14	0,21	blanco/blanc	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata 'Floristan Alba'</i>	10/12	0,175	blanco/blanc	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata 'Floristan Alba'</i>	8/10	0,14	blanco/blanc	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata 'Floristan Alba'</i>	6/8	0,0875	blanco/blanc	VIII-VIII	70-150cm	Z7-8	M-A	S-MO	p

<i>Liatris spicata 'Kobold'</i>	12/14	0,6475	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata 'Kobold'</i>	10/12	0,56	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Liatris spicata 'Kobold'</i>	8/10	0,49	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250cm	Z7-8	M-A	S-MO	p
<i>Lilium candidum</i>	16/18	2,3975	blanco / blanc	V-VI	70-100 cm	Z7	M-A	MO	IX-VI
<i>Lilium hansonii</i>	16/18	7,0175	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat	VI	100-150cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium hansonii</i>	14/16	6,3	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat	VI	100-150cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium henryi</i>	20/+	1,75	anaranjado/ataronjat	VII	70cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium henryi</i>	18/20	1,54	anaranjado/ataronjat	VII	70cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium henryi</i>	16/18	1,33	anaranjado/ataronjat	VII	70cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium lancifolium 'Flore Pleno'</i>	12/+	0,98	anaranjado/ataronjat	VII	100cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium leichtlinii</i>	18/+	1,33	amarillo/groc	V-VI	100cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium leichtlinii</i>	16/18	1,19	amarillo/groc	V-VI	100cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium leichtlinii</i>	14/16	1,05	amarillo/groc	V-VI	100cm	Z7-8	M-A	MO	IV-X
<i>Lilium martagon</i>	10/12	5,6	rosa	VI-VII	40-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium martagon 'Album'</i>	10/+	7,0175	blanco/blanc	VI-VII	40-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium nepalense</i>	I	2,6775	verde-púrpura/verd-porpra	VI-VII	60-90cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium pardalinum</i>	12/+	3,9375	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat	VI-VII	100-200cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	22/+	1,82	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat	VII-VIII	80-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	20/22	1,61	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat	VII-VIII	80-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	18/20	1,4175	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat	VII-VIII	80-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	16/18	1,33	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat	VII-VIII	80-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium regale 'Album'</i>	22/+	1,82	blanco/blanc	VII-VIII	80-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium regale 'Album'</i>	20/22	1,61	blanco/blanc	VII-VIII	80-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium regale 'Album'</i>	18/20	1,4175	blanco/blanc	VII-VIII	80-100cm	Z6	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium speciosum var.album</i>	18/20	1,47	blanco/blanc	VIII-IX	100cm	Z7-8	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium speciosum var.album</i>	20/+	1,75	blanco/blanc	VIII-IX	100cm	Z7-8	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium speciosum var.rubrum</i>	20/22	1,96	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-IX	100cm	Z7-8	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium speciosum var.rubrum</i>	18/20	1,75	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-IX	100cm	Z7-8	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium 'Star Gazer'</i>	18/+	1,05	rosa-púrpura/rosa-porpre	VII-VIII	60-90cm	Z7-8	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium 'Star Gazer'</i>	16/18	0,91	rosa-púrpura/rosa-porpre	VII-VIII	60-90cm	Z7-8	M-A	MO	II-VII
<i>Lilium tenuifolium</i>	12/+	2,31	rojo/vermell	VI	60-90cm	Z6-7	M-A	S-MO	II-VII
<i>Lilium tenuifolium</i>	10/12	1,96	rojo/vermell	VI	60-90cm	Z6-7	M-A	S-MO	II-VII
<i>Lilium Tigrinum Splendens</i>	16/18	1,19	anaranjado/ataronjat	VI-VII	100-150cm	Z5	M-A	S-MO	II-VII
<i>Lilium Tigrinum Splendens</i>	14/16	1,05	anaranjado/ataronjat	VI-VII	100-150cm	Z5	M-A	S-MO	II-VII
<i>Lilium tigrinum 'splendens'</i>	18/+	1,4175	anaranjado/ataronjat	VI-VII	100-150cm	Z5	M-A	S-MO	II-VII
<i>Lilium wallichianum</i>	I	1,68	blanco/blanc	VIII-IX	100-120cm	Z6-7	M-A	S-MO	II-VII
<i>Lycoris aurea</i>	10/+	1,26	amarillo-anaranjado /groc-ataronjat	IX-X	50cm	Z9	A	S	X-VI
<i>Lycoris radiata</i>	8/+	0,98	rojo/vermell	IX-X	40cm	Z8-9	A	MO	X-VI
<i>Mirabilis jalapa</i>	I	0,2975	colores variados/ colors variats	VII-X	60-100cm	Z9	A	S-MO	V-XI
<i>Mirabilis jalapa</i>	II	0,2275	colores variados/ colors variats	VII-X	60-100cm	Z9	A	S-MO	V-XI

<i>Mirabilis jalapa</i>	III	0,1925	colores variados/ colors variats	VII-X	60-100cm	Z9	A	S-MO	V-XI
<i>Muscari armeniacum</i>	M11	1,13	azul / blau	III-V	20-30cm	Z7	B	S	X-VI
<i>Muscari neglectum</i>	M11	1,13	azul / blau	II-V	10-30cm	Z7	B	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta 'Avalanche'</i>	15/17	0,4725	blanco - amarillo/ blanc- groc blanc - groc	III-IV	20-50 cm	Z8	M	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta 'Avalanche'</i>	13/15	0,4025	blanco - amarillo/ blanc- groc blanc - groc	III-IV	20-50 cm	Z8	M	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta 'Erlicheer'</i>	15/17	0,49	blanco/blanc	III-IV	20-50 cm	Z8	M	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta 'Erlicheer'</i>	13/15	0,42	blanco/blanc	III-IV	20-50 cm	Z8	M	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta 'Paper White Ziva'</i>	16/17	0,5075	blanco / blanc	XI-III	40-70 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta 'Paper White Ziva'</i>	15/16	0,42	blanco / blanc	XI-III	40-70 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta 'Paper White Ziva'</i>	14/15	0,35	blanco / blanc	XI-III	40-70 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta 'Paper White Ziva'</i>	13/14	0,315	blanco / blanc	XI-III	40-70 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta 'Paperwhite Inbal'</i>	15/16	0,42	blanco / blanc	XI-II	40-70 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta 'Paperwhite Inbal'</i>	14/15	0,35	blanco / blanc	XI-II	40-70 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta 'Paperwhite Inbal'</i>	13/14	0,315	blanco / blanc	XI-II	40-70 cm	Z8	M	S	IX-V
<i>Nerine 'Albivetta'</i>	12/+	0,56	rosa pálido/rosa-blanc	IX-X	50cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii</i>	14/+	0,6475	rosa	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii</i>	12/14	0,49	rosa	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Alba'</i>	12/+	0,7875	blanco/blanc	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Ella K'</i>	12/+	0,91	blanco/blanc	IX-X	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Favourite'</i>	12/+	0,7875	rosa	IX-X	50-60cm	Z8	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Isabel'</i>	12/+	1,1375	rosa intenso/rosa intens	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Nikita'</i>	12/+	0,6475	rosa pálido/rosa-blanc	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Ostara'</i>	12/+	0,56	blanco/blanc	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Patricia'</i>	12/+	0,84	blanco/blanc	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Pink Triumph'</i>	12/+	1,05	rosa	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Stefanie'</i>	12/+	0,84	rosa pálido/rosa-blanc	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine bowdenii 'Vesta'</i>	12/+	0,84	blanco-rosado/blanc-rosat	XI-I	50-60cm	Z8-9	A	S	p
<i>Nerine flexuosa 'Alba' (=Nerine humilis 'Alba')</i>	12/+	2,8	blanco/blanc	X-XI	60cm	Z9	A	S-MO	p
<i>Nerine undulata</i>	10/+	0,56	rosa	XI	40cm	Z8-9	A	MO	p
<i>Nerine x sarniensis</i>	12/+	1,96	rojo/vermell	X-XI	50-60cm	Z9	A	S	IX-IV
<i>Ornithogalum arabicum</i>	17/+	0,56	blanco / blanc	IV-V	30-80 cm	Z9	B-M	S	X-V
<i>Ornithogalum arabicum</i>	16/17	0,49	blanco / blanc	IV-V	30-80 cm	Z9	B-M	S	X-V
<i>Ornithogalum arabicum</i>	12/14	0,42	blanco / blanc	IV-V	30-80 cm	Z9	B-M	S	X-V
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	20/+	1,33	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	18/20	1,19	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	16/18	0,98	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	14/16	0,7	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	A	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum thyrsoides</i>	5/6	0,1925	blanco / blanc	V	50cm	Z8-9	M	S	XI-V
<i>Ornithogalum thyrsoides</i>	4/5	0,175	blanco / blanc	V	50cm	Z8-9	M	S	XI-V
<i>Oxalis deppei</i>	5/+	0,0875	rosa	VI-IX	30cm	Z8	M	S-MO	IV-X
<i>Oxalis deppei</i>	3/4	0,07	rosa	VI-IX	30cm	Z8	M	S-MO	IV-X
<i>Oxalis deppei 'Iron Cross'</i>	5/+	0,07	rosa	VI-IX	30cm	Z8	M	S-MO	IV-X
<i>Oxalis deppei 'Iron Cross'</i>	2/3	0,0525	rosa	VI-IX	30cm	Z8	M	S-MO	IV-X
<i>Oxalis depressa</i>	I	0,2625	rosa	VI-IX	20cm	X8	M	S-MO	IV-X
<i>Pancratium maritimum</i>	12/+	1,26	blanco / blanc	(V)VI-IX	30-60 cm	Z8	B	S	p
<i>Polianthus tuberosa</i>	I	0,7	blanco / blanc	VIII-IX	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X

<i>Polianthus tuberosa 'The Pearl'</i>	14/16	0,7	blanco / blanc	VIII-IX	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Polianthus tuberosa 'The Pearl'</i>	12/14	0,56	blanco / blanc	VIII-IX	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Polianthus tuberosa 'The Pearl'</i>	10/12	0,49	blanco / blanc	VIII-IX	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Polianthus tuberosa 'The Pearl'</i>	9/10	0,42	blanco / blanc	VIII-IX	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Rhodohypoxis baurii 'Douglas'</i>	I	1,05	rosa intenso/rosa intens	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis baurii var. platypetala</i>	I	1,05	blanco-rosado/blanc-rosat	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis 'Dawn'</i>	I	1,26	blanco-rosado/blanc-rosat	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis deflexa</i>	I	1,05	rosa	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis 'Dusky'</i>	I	1,05	blanco-rosado/blanc-rosat	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis 'Emily Peel'</i>	I	1,26	rosa	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis milloides 'Claret'</i>	I	1,26	rojo/vermell	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis milloides 'Damask'</i>	I	1,33	rosa pálido/rosa-blanc	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis 'Ruth'</i>	I	1,05	rosa	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis 'Stella'</i>	I	1,05	rosa	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis 'Tetraploid White'</i>	I	1,26	blanco/blanc	VI-IX	10-15cm	Z8-9	M-A	S	IV-X
<i>Roscoea auriculata</i>	I	2,1	púrpura/porpra	VII-IX	30-40cm	Z5	M-A	S-MO	IV-X
<i>Roscoea auriculata 'Beesiana'</i>	I	1,54	blanco-púrpura blanc-porpra	VII-IX	30-40cm	Z5	M-A	S-MO	IV-X
<i>Roscoea auriculata 'Beesiana Whiteform'</i>	I	2,1	blanco/blanc	VII-IX	30-40cm	Z5	M-A	S-MO	IV-X
<i>Roscoea cauleoides</i>	I	2,8	amarillo/groc	VII-IX	30-40cm	Z5	M-A	S-MO	IV-X
<i>Roscoea purpurea</i>	I	2,8	púrpura/porpra	VI-VII	25-30cm	Z5	M-A	S-MO	IV-X
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	10 gr	2,1	anaranjado/ataronjat	VI-VII	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	7-10 gr	1,68	anaranjado/ataronjat	VI-VII	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	4-7 gr	1,4175	anaranjado/ataronjat	VI-VII	100cm	Z9	M-A	S-MO	IV-X
<i>Sanguinaria canadensis</i>	I	2,3975	blanco/blanc	III-IV	20-30cm	Z6	M-A	MO-O	IV-XII
<i>Schizostylis coccinea (=Hesperantha coccinea)</i>	I	0,6825	rojo / vermell	IX-XII	50-80 cm	Z8	M-A	S	p
<i>Schizostylis coccinea var.alba</i> (= <i>Hesperantha coccinea var.alba</i>)	I	1,54	blanco/blanc	IX-XII	50-80 cm	Z8	M-A	S	p
<i>Schizostylis coccinea var.rosea</i> (= <i>Hesperantha coccinea var.rosea</i>)	I	0,98	rosa	IX-XII	50-80 cm	Z8	M-A	S	p
<i>Sparaxis tricolor</i>	5/+	0,0875	rojo-amarillo-anaranjado- blanco /vermell-groc-ataronjat- blanc	IV	15cm	Z8-9	M	S	IX-V
<i>Sparaxis tricolor</i>	4/5	0,07	rojo-amarillo-anaranjado- blanco /vermell-groc-ataronjat- blanc	IV	15cm	Z8-9	M	S	IX-V
<i>Sprekelia formosissima</i>	18/+	2,1	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	M-A	S-MO	IV-XII
<i>Sprekelia formosissima</i>	16/18	1,75	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	M-A	S-MO	IV-XII
<i>Sprekelia formosissima</i>	14/16	1,4175	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	M-A	S-MO	IV-XII
<i>Sprekelia formosissima</i>	12/14	1,19	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	M-A	S-MO	IV-XII
<i>Tigridia pavonia 'Alba Grandiflora'</i>	9/+	0,1575	blanco-púrpura /blanc-porpra	VII-VIII	50-150cm	Z8-9	M-A	S	IV-XI
<i>Tigridia pavonia 'Aurea'</i>	7/9	0,2275	blanco-púrpura /blanc-porpra	VII-VIII	50-150cm	Z8-9	M-A	S	IV-XI
<i>Tigridia pavonia 'Canariensis'</i>	5/7	0,1575	blanco-púrpura /blanc-porpra	VII-VIII	50-150cm	Z8-9	M-A	S	IV-XI
<i>Triteleia 'Corrina'</i>	5/6	0,07	violeta-púrpura	V-VI	30cm	Z8	M	S	XII-VI
<i>Triteleia 'Corrina'</i>	4/5	0,07	violeta-púrpura	V-VI	30cm	Z8	M	S	XII-VI

<i>Triteleia ixioides</i> 'Starlight'®	5/+	0,2275	blanco-amarillento/ blanc-groguenc	V	20cm	Z8	M	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	6/+	0,0875	azul-púrpura/blau-porpra	V-VI	30cm	Z8	M	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	5/6	0,07	azul-púrpura/blau-porpra	V-VI	30cm	Z8	M	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	4/5	0,07	azul-púrpura/blau-porpra	V-VI	30cm	Z8	M	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Rudy'®	5/+	0,245	blanco-azul-púrpura /blanc-blau-porpra	V-VI	30cm	Z8	M	S	XII-VI
<i>Tritonia laxifolia</i>	5/+	0	anaranjado/ataronjat	V	20-40cm	Z8-9	M	S	X-VI
<i>Tritonia laxifolia</i>	4/5	0,14	anaranjado/ataronjat	V	20-40cm	Z8-9	M	S	X-VI
<i>Tritonia lineata</i> var. <i>parvifolia</i> (=T.gладиolaris)	6/+	0,1575	blanco-crema-amarillo /blanc-crema-groc	V	30-60cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Tritonia lineata</i> var. <i>parvifolia</i> (=T.gладиolaris)	5/6	0,14	blanco-crema-amarillo/ blanc-crema-groc	V	30-60cm	Z8-9	M-A	S	X-VI
<i>Tropaeolum speciosum</i>	I	3,36	rojo/vermell	VIII-IX	2,5-4m	Z8-9	A	S-MO	VI-XI
<i>Tulbaghia fragrans</i> (T.simmleri)	I	1,4175	rosa-malva	V-X	50cm	Z9	M	S-MO	p
<i>Tulbaghia fragrans</i> 'Alba'	I	2,24	blanco / blanc	V-X	50cm	Z9	M	S-MO	p
<i>Tulbaghia violacea</i>	I	0,34	rosa	III-XI	50 cm	Z8	M	S-MO	p
<i>Tulbaghia violacea</i>	AF	0,68	rosa	III-XI	50 cm	Z8	M	S-MO	p
<i>Tulbaghia violacea</i> 'Alba'	I	2,24	blanco / blanc	III-XI	50 cm	Z8	M	S-MO	p
<i>Tulbaghia violacea</i> 'Silver Lace'	I	1,4175	rosa	III-XI	50 cm	Z8	M	S-MO	p
<i>Watsonia aletroides</i>	6/+	0,42	rosa-rojo/rosa-vermell	IV-V	60-70cm	Z9	M	S	X-VI
<i>Watsonia meriana</i>	8/10	0,5775	anaranjado-rosa-violáceo/ atarontat-rosa-violaci	V-VI	100-150cm	Z9	M	S	X-VI
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	18/+	2,8	blanco/blanc	IV-V	70cm	Z9	A	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	16/18	2,52	blanco/blanc	IV-V	70cm	Z9	A	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	14/16	1,96	blanco/blanc	IV-V	70cm	Z9	A	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	12/14	1,4175	blanco/blanc	IV-V	70cm	Z9	A	MO-O	IX-VII
<i>Zephyranthes candida</i>	AF	1,03	blanco / blanc	VII-IX	20-30 cm	Z8	M	S	p
<i>Zephyranthes candida</i>	I	0,175	blanco / blanc	VII-IX	20-30 cm	Z8	M	S	p
<i>Zephyranthes citrina</i>	AF	1,03	amarillo/groc	VII-IX	15cm	Z8	M-A	S	p
<i>Zephyranthes citrina</i>	I	0,2275	amarillo/groc	VII-IX	15cm	Z8	M-A	S	p
<i>Zephyranthes rosea</i>	AF	1,03	rosa	VII-IX	13-30cm	Z8-9	M-A	S	p
<i>Zephyranthes rosea</i>	I	0,175	rosa	VII-IX	13-30cm	Z8-9	M-A	S	p

SÍMBOLOS/SÍMBOLS/SIMBOLES:

Resistencia al frío/Resistència al fred/Résistance au froid:

Z5: -28,8 a -23,4°C

Z6: -23,3 a -17,8°C

Z7: -17,7 a -12,3°C

Z8: -12,2 a -6,7°C

Z9: -6,6 a -1,2°C

Agua/Aigua/Eau:

B: Requiere humedad edáfica baja/Requereix humitat edàfica baixa/Requiert humidité édaphique faible

M: Requiere algunos riegos estivales/Requereix alguns regs estivals/Requiert quelques arrosages estivaux

A: Requiere suelos húmedos/Requereix sòls humits/Requiert sols humides

Insolación/Insolació/Ensoleillement:

S:Requiere insolación directa/Requereix insolació directa/Requiert ensoleillement direct

MO:Prefiere media sombra/Prefereix mitja ombra/Préfère demi ombre

O:Prefiere sombra/Prefereix ombra/Préfère ombre

Vegetación/Vegetació/Vegetation:

P:Persistente

Todas las informaciones referentes al periodo vegetativo y a la floración, pueden variar en función de la zona y de las condiciones climáticas.

Les informacions que fan referència al període vegetatiu i a la floració, poden variar en funció de la zona y de les condicions climàtiques.

Les informations qui font référence à la période de végétation et à la floraison, peuvent varier en fonction de la zone de plantation et des conditions climatiques.

RESERVAS / RESERVES / RÉSERVES:

Hasta el 6 de febrero

Fins al 6 de febrer

Jusqu'au 6 février

ENTREGA / LIVRAISON:

Primera quincena de marzo

Primera quinzena de març

Première quinzaine de mars

PEDIDO MÍNIMO: 200 BULBOS / ESPECIE - 50€/PEDIDO

COMANDA MÍNIMA: 200 BULBS / ESPÈCIE - 50 €/COMANDA

COMMANDE MINIMALE: 200 BULBES / ESPECE - 50€/COMMANDE

* PEDIDO MÍNIMO: 50 BULBOS / ESPECIE - 50€/PEDIDO

* COMANDA MÍNIMA: 50 BULBS / ESPÈCIE - 50 €/COMANDA

* COMMANDE MINIMALE: 50 BULBES / ESPECE - 50€/COMMANDE