

# CATÁLOGO DE BULBOS PARA JARDINES MEDITERRÁNEOS

## CATÀLEG DE BULBS PER A JARDINS MEDITERRANIS

OTOÑO - TARDOR - AUTOMNE 2018

## CATALOGUE DE BULBES POUR DES JARDINS MÉDITERRANÉENS



Ctra. Borgonyà-Figuera km.2 17844 Cornellà del Terri (Girona)  
Tel.972595010 Fax.972298934 E-mail: info@carex.cat

Especie	Tamaño	Precio	Color flor	Floración	Altura (cm)	Resistencia frío	Agua	Insolación	Periodo vegetativo
Espècie	Mida	Preu	Color flor	Floració	Alçada (cm)	Resistència fred	Aigua	Insolació	Període vegetatiu
Espèce	Taille	Prix	Couleur fleur	Floraison	Hauteur (cm)	Résistance froid	Eau	Insolation	Période de végétation
<i>Allium</i> (ver catálogo general/veure catàleg general /voir catalogue général)									
<i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation'	14/+	0,36	púrpura/porpra/pourpre	V-VII	60-90	Z7	2	S-MO	XII-V
<i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation'	12/14	0,32	púrpura/porpra/pourpre	V-VII	60-90	Z7	2	S-MO	XII-V
<i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation'	10/12	0,30	púrpura/porpra/pourpre	V-VII	60-90	Z7	2	S-MO	XII-V
<i>Allium amethystinus</i> 'Red Mohican'	10/+	1,48	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	70-90	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium ampeloprasum</i>	8/+	0,36	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	60-90	Z7	2	S	XI-VI
<i>Allium amplexans</i> 'Graceful Beauty' ®	6/+	0,33	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium angulosum</i>	1	1,48	púrpura/porpra/pourpre	VI-VII	30-50	Z5	1	S-MO	P
<i>Allium atropurpureum</i>	10/+	0,42	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	60-90	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium atropurpureum</i>	8/10	0,36	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	60-90	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium atropurpureum</i>	7/8	0,30	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	60-90	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium</i> 'Beau Regard'	20/+	3,96	malva/mauve	V-VI	60-90	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium</i> 'Beau Regard'	18/20	3,24	malva/mauve	V-VI	60-90	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium caeruleum</i>	5/+	0,40	azul/blau/bleu	V-VII	40-70	Z6	4	S	IX-IV
<i>Allium caeruleum</i>	4/5	0,36	azul/blau/bleu	V-VII	40-70	Z6	4	S	IX-IV
<i>Allium caesium</i>	5/+	1,48	azul/blau/bleu	VI-VII	30-50	Z7	2	S	VII-X
<i>Allium</i> 'Cameleon' ®	4/+	0,40	blanco-rosa/blanc-rosa /blanc-rose	V-VI	30-40	Z8	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>pulchellum</i>	1	0,48	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VI-VII	30-50	Z7	2	S	IX-VII
<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>pulchellum</i> 'Album'	1	0,84	blanco/blanc	VI-VII	30-50	Z7	2	S	IX-VII
<i>Allium cernuum</i>	1	0,38	rosa/rose	V-VI	30-40	Z7	4	S	IX-VII
<i>Allium christophii</i>	14/+	0,38	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	40-70	Z6	4	S	I-V
<i>Allium christophii</i>	12/14	0,33	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	40-70	Z6	4	S	I-V
<i>Allium christophii</i>	10/12	0,26	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	40-70	Z6	4	S	I-V
<i>Allium cowanii</i>	5/+	0,24	blanco/blanc	III-IV	30-50	Z8	2	S	IX-V
<i>Allium cowanii</i>	4/5	0,20	blanco/blanc	III-IV	30-50	Z8	2	S	IX-V
<i>Allium falcatifolium</i>	6/+	0,26	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VI	20	Z7	2	S	IX-V
<i>Allium flavum</i>	1	0,50	amarillo/groc/jaune	VI-VII	15-35	Z5	2	S	IX-VI

<i>Allium giganteum</i>	20/+	2,64	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	120-180	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium giganteum</i>	18/20	1,92	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	120-180	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium giganteum</i> 'Mont Blanc'	20/+	1,92	blanco/blanc	V-VI	120-180	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium giganteum</i> 'Mont Blanc'	18/20	1,62	blanco/blanc	V-VI	120-180	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium</i> 'Globemaster'	18/20	2,94	rosa-violáceo /rosa-violaci/rose-violacée	V-VI	70-90	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium</i> 'Globemaster'	20/24	3,68	rosa-violáceo /rosa-violaci/rose-violacée	V-VI	70-90	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium</i> 'Globemaster'	24/+	4,42	rosa-violáceo /rosa-violaci/rose-violacée	V-VI	70-90	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium hirtifolium</i> var. <i>album</i>	20/+	1,62	blanco/blanc	V-VI	120-140	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium hirtifolium</i> var. <i>album</i>	18/20	1,32	blanco/blanc	V-VI	120-140	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium hirtifolium</i> var. <i>album</i>	16/18	0,96	blanco/blanc	V-VI	120-140	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium</i> 'His Excellency'	18/20	1,62	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VI	70-100	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium</i> 'His Excellency'	20/+	1,98	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VI	70-100	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium jesdianum</i> 'Akbulak'	10/+	0,58	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	100	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium jesdianum</i> 'Early Emperor'	14/+	1,70	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	100	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium jesdianum</i> 'Purple Rain'	10/+	0,28	púrpura/porpra/pourpre	V-VI	100	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium karataviense</i>	14/+	0,38	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	VI	20-40	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium karataviense</i>	12/14	0,33	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	VI	20-40	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium karataviense</i>	10/12	0,30	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	VI	20-40	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium karataviense</i> 'Ivory Queen'	14/+	0,48	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	VI	20-40	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium karataviense</i> 'Ivory Queen'	12/14	0,42	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	VI	20-40	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium karataviense</i> 'Ivory Queen'	10/12	0,33	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	VI	20-40	Z7	2	S	XII-V
<i>Allium macleanii</i>	14/+	2,06	malva/mauve	V-VI	80	Z8	2	S	XII-V
<i>Allium</i> 'Miami' ®	10/12	0,28	púrpura/porpra/pourpre	VI-VII	70-100	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium</i> 'Miami' ®	12/+	0,30	púrpura/porpra/pourpre	VI-VII	70-100	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium moly</i>	5/	0,22	amarillo/groc/jaune	V-VI	15-40	Z8	2	S	III-VI
<i>Allium moly</i>	4/5	0,20	amarillo/groc/jaune	V-VI	15-40	Z8	2	S	III-VI
<i>Allium neapolitanum</i>	4/+	0,18	blanco/blanc	II-IV	30-60	Z8	5	S	XI-VI
<i>Allium neapolitanum</i>	3,5/4	0,16	blanco/blanc	II-IV	30-60	Z8	5	S	XI-VI
<i>Allium nevskianum</i>	10/+	2,20	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	IV-V	30-40	Z6	5	S	XI-VI
<i>Allium nigrum</i>	12/+	0,26	blanco/blanc	V	80-100	Z7	5	S	XI-V
<i>Allium nigrum</i>	10/12	0,24	blanco/blanc	V	80-100	Z7	5	S	XI-V
<i>Allium obliquum</i>	1	4,42	amarillo/groc/jaune	VI-VII	60	Z7	2	S-MO	XI-V
<i>Allium oreophilum</i>	5/+	0,20	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VI	20	Z7	2	S-MO	XI-V
<i>Allium oreophilum</i>	4/5	0,18	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VI	20	Z7	2	S-MO	XI-V
<i>Allium oreophilum</i>	3,5/4	0,16	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VI	20	Z7	2	S-MO	XI-V
<i>Allium paradoxum</i> var. <i>normale</i>	1	0,66	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z7	2	S-MO	XI-V
<i>Allium</i> 'Powder Puff'	10/12	0,30	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	V-VI	40	Z7	2	S-MO	XI-VI

<i>Allium</i> 'Powder Puff'	12/+	0,34	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	V-VI	40	Z7	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium ramosum</i>	I	1,32	blanco/blanc	VII-IX	40-60	Z7	1	S-MO	IV-X
<i>Allium roseum</i>	5/+	0,24	rosa/rose	IV-VI	30-60	Z8	5	S	XI-VI
<i>Allium roseum</i>	4/5	0,20	rosa/rose	IV-VI	30-60	Z8	5	S	XI-VI
<i>Allium schubertii</i>	14/+	1,32	rosa/rose	V	40-60	Z7	2	S	XI-V
<i>Allium schubertii</i>	12/14	1,02	rosa/rose	V	40-60	Z7	2	S	XI-V
<i>Allium schubertii</i>	10/12	0,80	rosa/rose	V	40-60	Z7	2	S	XI-V
<i>Allium scorodoprasum</i> 'Art'	5/+	0,28	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	V-VI	40-70	Z6	4	S	XI-VI
<i>Allium senescens</i> subsp. <i>montanum</i>	I	0,66	rosa/rose	VII-IX	15-30	Z6	4	S	II-X
<i>Allium sphaerocephalon</i>	6/op	0,24	púrpura/porpra/pourpre	V-VII	20-80	Z6	5	S	XI-VI
<i>Allium sphaerocephalon</i>	5/6	0,20	púrpura/porpra/pourpre	V-VII	20-80	Z6	5	S	XI-VI
<i>Allium sphaerocephalon</i>	4/5	0,16	púrpura/porpra/pourpre	V-VII	20-80	Z6	5	S	XI-VI
<i>Allium stipitatum</i>	20/+	1,62	malva/mauve	V	125-150	Z6	2	S	XII-V
<i>Allium stipitatum</i>	18/20	1,32	malva/mauve	V	125-150	Z6	2	S	XII-V
<i>Allium stipitatum</i> 'Mount Everest'	18/20	1,18	blanco/blanc	V	100-150	Z6	2	S	XII-V
<i>Allium stipitatum</i> 'Mount Everest'	20/+	1,48	blanco/blanc	V	100-150	Z6	2	S	XII-V
<i>Allium stipitatum</i> 'Violet Beauty'	10/+	0,30	púrpura/porpra/pourpre	V	125-150	Z6	2	S	XII-V
<i>Allium tuberosum</i>	AF	0,76	blanco/blanc	VII-IX	25-50	Z6	2	S	IV-X
<i>Allium unifolium</i>	5/+	0,24	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	IV-V	30-50	Z6	4	S	I-V
<i>Allium unifolium</i>	4/5	0,20	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	IV-V	30-50	Z6	4	S	I-V
<i>Allium ursinum</i>	I	0,26	blanco/blanc	IV-VI	20-30	Z6	1	S-MO	XII-VI
<i>Allium vineale</i> 'Hair' ®	4/5	0,36	rosa-verde/rosa-verd rosa/vert	V-VI	40-60	Z6	4	S	XI-VI
<i>Allium vineale</i> 'Hair' ®	5/+	0,40	rosa-verde/rosa-verd rosa/vert	V-VI	40-60	Z6	4	S	XI-VI
<i>Allium zebdanense</i>	4/+	0,44	blanco/blanc	III-IV	40-70	Z8	4	MO-O	IX-IV
<i>Amarcrinum</i> x <i>howardii</i>	24/+	3,96	rosa/rose	IX-X	50-70	Z9	1	S-MO	P
<i>Amarcrinum</i> x <i>howardii</i>	20/24	3,52	rosa/rose	IX-X	50-70	Z9	1	S-MO	P
<i>Amaryllis belladonna</i>	24/+	3,24	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	1	S-MO	X-VI
<i>Amaryllis belladonna</i>	22/24	2,64	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	1	S-MO	X-VI
<i>Amaryllis belladonna</i>	20/22	2,20	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	1	S-MO	X-VI
<i>Amaryllis belladonna</i>	18/20	1,76	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	1	S-MO	X-VI
<i>Anemone apennina</i> 'Alba'	I	4,42	blanco/blanc	III-V	15	Z6	2	S-MO	P
<i>Anemone apennina</i> 'Petrovac'	I	4,42	azul/blau/bleu	III-V	15	Z6	2	S-MO	P
<i>Anemone blanda</i> 'Blue Shades'	5/+	0,24	azul/blau/bleu	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'Blue Shades'	4/5	0,20	azul/blau/bleu	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'Charmer'	5/+	0,28	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'Pink Star'	5/+	0,30	rosa/rose	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'Radar'	5/+	0,52	púrpura/porpra/pourpre	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'Violet Star'	5/+	0,30	púrpura/porpra/pourpre	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'White Splendour'	7/+	0,25	blanco/blanc	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'White Splendour'	5/6	0,23	blanco/blanc	III	15	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	8/+	0,36	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	7/8	0,40	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	6/7	0,36	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V

<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	5/6	0,32	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	4/5	0,24	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	3/4	0,20	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	8/+	0,36	blanco/blanc	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Hollandia'	7/8	0,36	rojo/vermell/rouge	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Mr.Fokker'	6/7	0,32	azul/blau/bleu	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	5/6	0,28	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	4/5	0,24	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	3/4	0,16	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	I-III	15-30	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone nemorosa</i>	I	0,40	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	2	MO-O	XII-VI
<i>Anemone nemorosa</i> 'Hilda'	I	1,32	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	2	MO-O	XII-VI
<i>Anemone nemorosa</i> 'Lychette'	I	1,32	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	2	MO-O	XII-VI
<i>Anemone nemorosa</i> 'Robinsoniana'	I	1,32	azul/blau/bleu	II-IV	10-30	Z6	2	MO-O	XII-VI
<i>Anemone nemorosa</i> 'Royal Blue'	I	1,18	azul/blau/bleu	II-IV	10-30	Z6	2	MO-O	XII-VI
<i>Anemone nemorosa</i> 'Vestal'	I	1,02	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	2	MO-O	XII-VI
<i>Anemone ranunculoides</i>	I	0,32	amarillo/groc/jaune	IV-V	10-30	Z7	2	MO-O	XII-VI
<i>Arum italicum</i>	10/+	0,76	crema/crème	III-V(IV)	20-50	Z8	4	MO-O	X-VI
<i>Arum italicum</i>	8/10	0,60	crema/crème	III-V(IV)	20-50	Z8	4	MO-O	X-VI
<i>Arum italicum</i> 'Marmoratum'	6/8	0,42	crema/crème	III-V(IV)	20-50	Z8	4	MO-O	X-VI
<i>Arum italicum</i> 'Marmoratum'	4/6	0,30	crema/crème	III-V(IV)	20-50	Z8	4	MO-O	X-VI
<i>Arum maculatum</i>	I	1,32	crema/crème	IV-V	20-50	Z8	4	MO-O	X-VI
<i>Asphodelus/Asphodeline</i> (ver catàleg general / veure catàleg general / voir catalogue général)									
<i>Bellevia pycnantha</i>	7/+	0,40	azul/blau/bleu	IV	40	Z7	2	S	XI-V
<i>Bellevia romana</i>	7/+	0,36	crema/crème	IV	40-70	Z7	4	S	XI-V
<i>Brodiaea californica</i>	5/+	0,46	rosa/rose	V-VI	70-100	Z7	2	MO	XI-VI
<i>Brodiaea californica</i> 'Babylon'®	5/+	0,38	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	V-VI	40-60	Z7	2	MO	XI-VI
<i>Calochortus uniflorus</i> 'Cupido'®	4/+	0,32	azul-violeta/ blau-violeta/bleu-violet	V-VII	20-60	Z8	2	S	XI-V
<i>Camassia cusickii</i>	14/+	0,74	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	1	S	IX-VI
<i>Camassia cusickii</i>	12/14	0,58	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	1	S	IX-VI
<i>Camassia leichtlinii</i> 'Alba'	14/+	0,74	blanco/blanc	V-VI	60-80	Z7	1	S	IX-VI
<i>Camassia leichtlinii</i> 'Alba'	12/14	0,58	blanco/blanc	V-VI	60-80	Z7	1	S	IX-VI
<i>Camassia quamash</i>	6/+	0,28	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	1	S	IX-VI
<i>Camassia quamash</i>	5/6	0,24	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	1	S	IX-VI
<i>Chionodoxa luciliae</i>	5/+	0,24	azul/blau/bleu	III	15-25	Z8	2	S-MO	IX-VI
<i>Chionodoxa luciliae</i>	4/5	0,20	azul/blau/bleu	III	15-25	Z8	2	S-MO	IX-VI
<i>Chionodoxa forbesii</i>	5/+	0,28	azul/blau/bleu	III	10-30	Z8	2	S-MO	IX-VI
<i>Chionodoxa forbesii</i>	4/5	0,20	azul/blau/bleu	III	10-30	Z8	2	S-MO	IX-VI
<i>Chionodoxa sardensis</i>	5/+	0,40	azul/blau/bleu	III	25	Z8	2	S-MO	IX-VI
<i>Chionodoxa sardensis</i>	4/5	0,32	azul/blau/bleu	III	25	Z8	2	S-MO	IX-VI
<i>Colchicum autumnale</i>	13/+	2,36	lila	IX-X	10-30	Z6	2	S-MO	IV-VIII
<i>Colchicum autumnale</i> 'Album'	13/+	1,76	blanco/blanc	IX-X	10-30	Z6	2	S-MO	IV-VIII
<i>Colchicum byzantinum</i>	24/+	2,20	rosa/rose	VIII-IX	10-30	Z6	4	S	II-V
<i>Colchicum byzantinum</i>	20/24	1,62	rosa/rose	VIII-IX	10-30	Z6	4	S	II-V
<i>Colchicum byzantinum</i>	18/20	1,32	rosa/rose	VIII-IX	10-30	Z6	4	S	II-V

<i>Colchicum cilicicum</i> 'Purpureum'	20/+	1,82	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VIII-IX	10-30	Z6	4	S	II-V
<i>Colchicum cilicicum</i> 'Purpureum'	18/20	1,52	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VIII-IX	10-30	Z6	4	S	II-V
<i>Colchicum pannonicum</i>	13/+	2,20	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	VIII-IX	10-30	Z6	4	S	II-V
<i>Colchicum speciosum</i>	13/+	1,76	malva/mauve	IX-X	10-30	Z6	4	S	II-V
<i>Colchicum speciosum</i> 'Album'	14/+	2,20	blanco/blanc	IX-X	10-30	Z6	4	S	II-V
<i>Convallaria majalis</i>	I	0,40	blanco/blanc	IV-V	10-20	Z6	1	MO-O	II-VII
<i>Crocus ancyrensis</i>	5/+	0,28	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat/jaune-orangé	II-III	10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus angustifolius</i>	5/+	0,40	amarillo-anaranjado/ groc-ataronjat/jaune-orangé	II-III	10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus biflorus</i> subsp. <i>weldenii</i> 'Albus'	5/+	0,98	blanco/blanc	II-III	10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus candidus</i> var. <i>subflavus</i>	5/+	0,88	amarillo	II-III	10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus cartwrightianus</i> 'Albus'	6/+	0,60	blanco/blanc	X-XI	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Blue Pearl'	5/+	0,24	azul pálido/ blau pà.lid/bleu pâle	II-III	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Dorothy'	5/+	0,20	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Romance'	5/+	0,20	azul-crema/blau-crema /bleu-crème	II-III	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> var. <i>fuscotinctus</i>	5/+	0,20	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus corsicus</i>	5/+	1,48	lila	II-III	5-10	Z6	5	S	X-IV
<i>Crocus etruscus</i> 'Rosalind'	5/+	0,38	azul-violeta/ blau-violeta/bleu-violet	II-III	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus flavus</i> subsp. <i>flavus</i>	5/op	0,74	amarillo/groc/jaune	II-III	10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus fleischeri</i>	4/+	0,88	blanco/blanc	II-III	10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus heuffelianus</i>	4/+	0,88	púrpura/porpra/pourpre	II-III	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus imperati</i> 'De Jager'	5/+	1,24	lavanda/lavande	II-III	15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus karduchorum</i>	6/+	0,36	azul-violeta/ blau-violeta/bleu-violet	IX-X	15	Z6	4	S	XI-IV
<i>Crocus korolkowii</i>	6/+	0,36	amarillo/groc/jaune	II-III	15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus kotschyanus</i>	9/+	0,40	blanco-lila/blanc-lila	X	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus kotschyanus</i>	8/9	0,36	blanco-lila/blanc-lila	X	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus kotschyanus</i>	7/8	0,36	blanco-lila/blanc-lila	X	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus laevigatus</i> 'Fontenayi'	4/+	0,68	malva/mauve	XI-I	10-15	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus ligusticus</i>	5/+	0,36	púrpura/porpra/pourpre	IX-X	15-25	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus minimus</i>	5/+	0,54	malva/mauve	II-III	5-10	Z6	5	S	X-IV
<i>Crocus ochroleucus</i>	5/+	0,38	blanco/blanc	X-XI	5-10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus pulchellus</i>	5/+	0,26	lavanda/lavande	X-XI	10	Z6	5	S	XI-IV
<i>Crocus sativus</i>	10/+	0,32	lila	XI	10-20	Z6	4	S	X-IV
<i>Crocus sativus</i>	9/10	0,27	lila	XI	10-20	Z6	4	S	X-IV
<i>Crocus sativus</i>	8/9	0,26	lila	XI	10-20	Z6	4	S	X-IV
<i>Crocus sativus</i>	7/8	0,23	lila	XI	10-20	Z6	4	S	X-IV
<i>Crocus serotinus</i> subsp. <i>salzmannii</i>	6/+	0,30	lavanda/lavande	X-XII	10-20	Z6	5	S	X-IV
<i>Crocus sieberi</i> subsp. <i>sublimis</i> 'Tricolor'	6/+	0,28	violeta-amarillo/ violeta-groc/violet-jaune	II-III	10	Z6	5	S	X-IV
<i>Crocus sieberi</i> subsp. <i>sublimis</i> 'Tricolor'	5/6	0,28	violeta-amarillo/ violeta-groc/violet-jaune	II-III	10	Z6	5	S	X-IV
<i>Crocus sieberi</i> subsp. <i>atticus</i> 'Firefly'	5/+	0,28	violeta/violet	II-III	10	Z6	5	S	X-IV
<i>Crocus speciosus</i> subsp. <i>speciosus</i>	5/+	0,32	azul/blau/bleu	X	10-20	Z6	5	S	X-IV
<i>Crocus tommasinianus</i>	5/+	0,36	lila	I-II	5-10	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus tommasinianus</i> 'Barr's Purple'	5/+	0,20	púrpura/porpra/pourpre	I-II	5-10	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus tommasinianus</i> 'Ruby Giant'	5/+	0,20	lila	I-II	5-10	Z6	2	S-MO	X-IV

<i>Crocus tommasinianus</i> 'Whitewell Purple'	5/+	0,20	púrpura/porpra/pourpre	I-II	5-10	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Flower Record'	9/10	0,36	púrpura/porpra/pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Flower Record'	8/9	0,36	púrpura/porpra/pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Flower Record'	7/8	0,28	púrpura/porpra/pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Grand Maitre'	9/10	0,36	violeta/violette	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Grand Maitre'	8/9	0,36	violeta/violette	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Grand Maitre'	7/8	0,28	violeta/violette	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Jeanne d'Arc'	9/10	0,48	blanco/blanc	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Jeanne d'Arc'	8/9	0,40	blanco/blanc	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Jeanne d'Arc'	7/8	0,36	blanco/blanc	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Pickwick'	9/10	0,40	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Pickwick'	8/9	0,40	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Pickwick'	7/8	0,28	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Remembrance'	9/10	0,44	violeta-púrpura/ violeta-porpra/ violette-pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Remembrance'	8/9	0,36	violeta-púrpura/ violeta-porpra/ violette-pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Remembrance'	7/8	0,36	violeta-púrpura/ violeta-porpra/ violette-pourpre	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Vanguard'	9/10	0,44	blanco-violeta/ blanc-violeta/blanc-violette	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Vanguard'	8/9	0,40	blanco-violeta/ blanc-violeta/blanc-violette	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Crocus vernus</i> 'Vanguard'	7/8	0,40	blanco-violeta/ blanc-violeta/blanc-violette	II-III	10-30	Z6	2	S-MO	X-IV
<i>Cyclamen cilicium</i>	15/+	0,96	rosa/rose	IX-X	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen cilicium</i>	13/15	0,80	rosa/rose	IX-X	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen cilicium</i>	10/13	0,66	rosa/rose	IX-X	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen cilicium</i> 'Album'	8/+	2,36	blanco/blanc	IX-X	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i>	15/+	1,02	rosa/rose	II-III	10	Z7	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i>	13/15	0,88	rosa/rose	II-III	10	Z7	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i>	10/13	0,74	rosa/rose	II-III	10	Z7	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i> 'Album'	8/+	2,36	blanco/blanc	II-III	10	Z7	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	30/35	2,20	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	25/30	1,62	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	20/25	1,10	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	15/20	0,80	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	13/15	0,74	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	10/13	0,58	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i> 'Album'	10/+	2,28	blanco/blanc	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i> 'Album'	8/10	1,82	blanco/blanc	VIII-IX	10-25	Z8	4	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen persicum</i>	14/+	2,28	púrpura/porpra/pourpre	II-III	10-25	Z8	5	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen persicum</i>	12/14	1,92	púrpura/porpra/pourpre	II-III	10-25	Z8	5	MO-O	IX-V
<i>Dichelostemma cogestum</i>	5/+	0,28	malva/mauve	III	40-70	Z7	4	S	I-V
<i>Dichelostemma ida-maia</i>	5/+	0,28	rojo-crema/vermell-crema /rouge-crème	V	60-100	Z6	4	S	I-V
<i>Dracunculus vulgaris</i>	30/+	2,64	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	60-100	Z7	4	MO-O	II-VII
<i>Dracunculus vulgaris</i>	25/30	2,36	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	60-100	Z7	4	MO-O	II-VII

<i>Dracunculus vulgaris</i>	20/25	2,06	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	60-100	Z7	4	MO-O	II-VII
<i>Dracunculus vulgaris</i>	15/20	1,76	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	60-100	Z7	4	MO-O	II-VII
<i>Dracunculus vulgaris</i>	13/15	1,48	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	60-100	Z7	4	MO-O	II-VII
<i>Eranthis cilicica</i>	5/+	0,32	amarillo/groc/jaune	II/III	10-15	Z7	2	S-MO	X-VI
<i>Eranthis cilicica</i>	4/5	0,28	amarillo/groc/jaune	II/III	10-15	Z7	2	S-MO	X-VI
<i>Eranthis cilicica</i>	3,5/4	0,26	amarillo/groc/jaune	II/III	10-15	Z7	2	S-MO	X-VI
<i>Eranthis hyemalis</i>	4/+	0,26	amarillo/groc/jaune	I/III	10-15	Z7	2	S-MO	X-VI
<i>Eranthis hyemalis</i>	3,5/4	0,24	amarillo/groc/jaune	I/III	10-15	Z7	2	S-MO	X-VI
<i>Eremurus fuscus</i>	I	6,46	amarillo-verde/groc-verd/ jaune-vert	VI-VII	120-160	Z7	2	S	II-V
<i>Eremurus himalaicus</i>	I	6,18	blanco/blanc	IV-V	120-160	Z5	2	S	II-V
<i>Eremurus robustus</i>	I	7,36	rosa/rose	V	200-250	Z7	2	S	II-V
<i>Eremurus stenophyllus</i>	I	1,18	amarillo/groc/jaune	VI-VII	120-160	Z8	4	S	II-V
<i>Eremurus x isabellinus</i> 'Cleopatra'	I	1,62	anaranjado/ataronjat/orange	VI-VII	120-160	Z7	2	S	II-V
<i>Eremurus x isabellinus</i> 'Pinokkio'	I	1,62	anaranjado/ataronjat/orange	VI-VII	120-160	Z7	2	S	II-V
<i>Erythronium dens-canis</i>	I	0,64	rosa/rose	III-IV	10-30	Z8	1	S	II-VII
<i>Fritillaria acmopetala</i>	8/+	0,66	verde-púrpura/verd-porpra /vert-pourpre	III/IV	30	Z6	4	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria bucharica</i> 'Giant'	6/+	5,14	blanco-verde/blanc-verd blanc-vert	III/IV	40-50	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria camschatcensis</i>	6/+	6,62	púrpura/porpra/pourpre	III/IV	40-50	Z6	1	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria davisii</i>	5/+	1,02	marrón-amarillo/ marró-groc/brown-yellow	II-III	10-20	Z7	4	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria elwesii</i>	5/+	0,96	verde-púrpura/verd-porpra /vert-pourpre	III/IV	40	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria hermonis</i> subsp. <i>amana</i>	5/+	0,88	verde-púrpura/verd-porpra /vert-pourpre	III/V	20-30	Z6	4	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Lutea'	24/+	4,12	amarillo/groc/jaune	III/V	100-150	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Lutea'	20/24	3,38	amarillo/groc/jaune	III/V	100-150	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Lutea'	18/20	2,86	amarillo/groc/jaune	III/V	100-150	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Rubra'	24/+	2,94	rojo/vermell/rouge	III/V	100-150	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Rubra'	20/24	2,50	rojo/vermell/rouge	III/V	100-150	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Rubra'	18/20	2,06	rojo/vermell/rouge	III/V	100-150	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria meleagris</i> 'Alba	6/+	0,26	blanco/blanc	IV-V	30-40	Z6	1	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria michailovskyi</i>	5/+	0,40	amarillo-púrpura/ groc-porpra/jaune-pourpre	IV-V	20	Z7	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria pallidiflora</i>	10/+	1,98	amarillo-verde/groc-verd/ jaune-vert	VI	50	Z5	1	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria persica</i>	24/+	2,28	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	50-70	Z7	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria persica</i>	20/24	1,92	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	50-70	Z7	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria persica</i>	18/20	1,68	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	50-70	Z7	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria pontica</i>	6/+	0,80	amarillo-púrpura/ groc-porpra/jaune-pourpre	IV-V	20-30	Z7	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria raddeana</i>	16/+	6,62	amarillo/groc/jaune	III-IV	40-60	Z7	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria sewerzowii</i>	16/+	6,62	amarillo-púrpura/ groc-porpra/jaune-pourpre	IV-V	20-30	Z6	2	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria thunbergii</i>	5/+	5,88	blanco-verde/blanc-verd blanc-vert	III-IV	40-60	Z8	1	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria uva-vulpis</i>	7/+	0,24	amarillo-púrpura/ groc-porpra/jaune-pourpre	III-IV	20-40	Z7	1	MO	I-VI
<i>Fritillaria uva-vulpis</i>	6/7	0,20	amarillo-púrpura/ groc-porpra/jaune-pourpre	III-IV	20-40	Z7	1	MO	I-VI
<i>Galanthus elwesii</i>	7/+	0,38	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V

<i>Galanthus elwesii</i>	6/7	0,34	blanco/blanc	(XII)-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V
<i>Galanthus elwesii</i>	5/6	0,30	blanco/blanc	(XII)-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V
<i>Galanthus elwesii</i>	4,5/5	0,26	blanco/blanc	(XII)-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V
<i>Galanthus elwesii</i>	4/4,5	0,24	blanco/blanc	(XII)-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V
<i>Galanthus nivalis</i>	6/op	0,36	blanco/blanc	(XII)-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V
<i>Galanthus nivalis</i>	5/6	0,32	blanco/blanc	(XII)-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V
<i>Galanthus nivalis</i>	4/5	0,26	blanco/blanc	(XII)-III(IV)	15-35	Z7	1	MO-O	XII-V
<i>Galanthus woronowii</i>	7/+	0,38	blanco/blanc	I-IV	20	Z7	2	MO-O	XII-V
<i>Galanthus woronowii</i>	6/7	0,34	blanco/blanc	I-IV	20	Z7	2	MO-O	XII-V
<i>Galanthus woronowii</i>	5/6	0,30	blanco/blanc	I-IV	20	Z7	2	MO-O	XII-V
<i>Geranium tuberosum</i>	5/+	0,26	rosa/rose	IV-V	15-30	Z7	2	S	XI-V
<i>Gladiolus carneus</i>	6/+	0,60	blanco/blanc	V	30-50	Z8-9	2	S	XII-VI
<i>Gladiolus communis ssp byzantinus</i>	6/+	0,36	rosa/rose	III-IV	50-80	Z8	4	S	XII-V
<i>Gynandrisis sisyrrinchium</i>	5/+	0,36	azul/blau/bleu	III-IV	50-80	Z8	2	S	XI-V
<i>Hermodactylus tuberosus</i>	1	0,40	crema/ crème	III	40-50	Z7	4	S	X-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	10/+	0,30	azul/blau/bleu	IV-V	30-50	Z6	2	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	8/10	0,28	azul/blau/bleu	IV-V	30-50	Z6	2	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	7/8	0,26	azul/blau/bleu	IV-V	30-50	Z6	2	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica 'Alba'</i>	10/+	0,30	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z6	2	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica 'Alba'</i>	8/10	0,28	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z6	2	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides italica</i>	10/+	1,32	azul/blau/bleu	III-IV	20-40	Z6	2	MO-O	XI-VI
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	8/+	0,33	azul/blau/bleu	IV-V	40	Z6	2	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	7/8	0,30	azul/blau/bleu	IV-V	40	Z6	2	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	6/7	0,26	azul/blau/bleu	IV-V	40	Z6	2	MO	XII-V
<i>Ipheon 'Jessie'®</i>	4/+	0,32	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Ipheon 'Rolf Fiedler'</i>	4/+	0,32	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Ipheon uniflorum</i>	4/+	0,16	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Ipheon uniflorum 'Alberto Castillo'</i>	5/+	0,40	blanco/blanc	III-IV	15-40	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Ipheon uniflorum 'Charlotte Bishop'</i>	4/+	0,40	rosa/rose	XII-III	15-20	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Ipheon uniflorum 'Tessa'®</i>	4/+	0,40	rosa/rose	XII-III	15-40	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Ipheon uniflorum 'White Star'®</i>	4/+	0,32	blanco/blanc	XII-III	15-40	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Ipheon uniflorum 'Wisley Blue'</i>	4/+	0,32	azul/blau/bleu	XII-III	15-40	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Iris</i> (ver catálogo general/veure catàleg general /voir catalogue général)									
<i>Iris bucharica</i>	1	0,46	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	IV	40-60	Z7	1	S	II-V
<i>Iris danfordiae</i>	6/+	0,36	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z7	1	S	II-V
<i>Iris danfordiae</i>	5/6	0,32	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z7	1	S	II-V
<i>Iris 'Dardanus'</i>	1	1,32	púrpura-violeta/ porpra-violeta/ pourpre-violette	III-IV	40-60	Z7	1	S	II-V
<i>Iris graeberiana</i>	1	2,94	azul-violeta/ blau-violeta/bleu-violette	III-IV	30-50	Z7	1	S	II-V
<i>Iris histrioides 'George'</i>	6/+	0,40	púrpura/porpra/pourpre	II	15	Z7	2	S	II-V
<i>Iris histrioides 'George'</i>	5/6	0,32	púrpura/porpra/pourpre	II	15	Z7	2	S	II-V
<i>Iris hoogiana</i>	1	1,76	púrpura/porpra/pourpre	IV-V	20-40	Z7	2	S	II-VI
<i>Iris magnifica</i>	1	2,94	blanco/blanc	IV-V	40-60	Z7	2	S	II-VI
<i>Iris reticulata</i>	6/+	0,32	azul/blau/bleu	II-III	10-15	Z7	2	S	II-V
<i>Iris reticulata</i>	5/6	0,24	azul/blau/bleu	II-III	10-15	Z7	2	S	II-V
<i>Iris winogradowii</i>	6/+	2,20	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III	10-15	Z7	1	S	II-V
<i>Iris x hollandica 'Blue'</i>	8/9	0,28	azul/blau/bleu	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica 'Blue'</i>	9/10	0,30	azul/blau/bleu	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII



<i>Iris x hollandica</i> 'Blue'	10/+	0,32	azul/blau/bleu	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'Violet'	6/7	0,20	violeta/violette	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'Violet'	7/8	0,24	violeta/violette	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'Violet'	8/+	0,28	violeta/violette	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'White'	8/9	0,28	blanco/blanc	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'White'	9/10	0,30	blanco/blanc	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'White'	10/+	0,32	blanco/blanc	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'Yellow'	6/7	0,20	amarillo/groc/jaune	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'Yellow'	7/8	0,24	amarillo/groc/jaune	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Iris x hollandica</i> 'Yellow'	8/+	0,28	amarillo/groc/jaune	V-VI	60-80	Z6	2	S-MO	XI-VII
<i>Ixia</i> 'Giant'	5/+	0,24	blanco-púrpura/ blanc-porpra/blanc-pourpre	VI-VII	60	Z8-9	1	S	X-VI
<i>Ixia</i> 'Hogarth'	5/+	0,24	blanco-violeta/ blanc-violeta/blanc-violette	VI-VII	30	Z8-9	1	S	X-VI
<i>Ixia</i> 'Mabel'	5/+	0,24	rosa-violeta/ rose-violette	VI	40	Z8-9	1	S	X-VI
<i>Ixia paniculata</i> 'Eos'	5/+	0,32	crema/ crème	IV-V	40	Z8	1	S	X-V
<i>Ixia</i> 'Venus'	5/+	0,24	fucsia/fúcsia/fuchsia				1		
<i>Ixia</i> 'Yellow Emperor'	5/+	0,24	amarillo/groc/jaune				1		
<i>Ixiolirion tataricum</i>	4/+	0,24	azul/blau/bleu	IV-V	45	Z8	2	S-MO	X-VI
<i>Ixiolirion tataricum</i>	3,5/4	0,20	azul/blau/bleu	IV-V	45	Z8	2	S-MO	X-VI
<i>Leucocoryne</i> 'Andes'®	5/+	0,40	púrpura-violáceo/ porpra-violaci/ pourpre-violacée	IV-V	30-50	Z8-9	1	S	X-VI
<i>Leucojum aestivum</i>	12/+	0,36	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	4	S	XII-VI
<i>Leucojum aestivum</i>	10/12	0,30	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	4	S	XII-VI
<i>Leucojum aestivum</i>	9/10	0,26	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	4	S	XII-VI
<i>Leucojum aestivum</i>	8/9	0,26	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	4	S	XII-VI
<i>Leucojum aestivum</i> 'Gravetye Giant'	14/+	0,58	blanco/blanc	IV-V	60-80	Z7	4	S	XII-VI
<i>Leucojum aestivum</i> 'Gravetye Giant'	12/14	0,48	blanco/blanc	IV-V	60-80	Z7	4	S	XII-VI
<i>Leucojum aestivum</i> 'Gravetye Giant'	10/12	0,40	blanco/blanc	IV-V	60-80	Z7	4	S	XII-VI
<i>Leucojum autumnale</i> 'September Snow'	1	1,70	blanco/blanc	X-XI	10-20	Z8	1	O	X-II
<i>Leucojum vernum</i>	7/+	0,58	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Leucojum vernum</i>	5/7	0,52	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Lilium candidum</i>	24/+	3,96	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	1	MO	IX-VI
<i>Lilium candidum</i>	22/24	3,52	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	1	MO	IX-VI
<i>Lilium candidum</i>	20/22	3,24	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	1	MO	IX-VI
<i>Lilium candidum</i>	18/20	2,86	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	1	MO	IX-VI
<i>Lilium candidum</i>	16/18	2,42	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	1	MO	IX-VI
<i>Lilium martagon</i>	12/+	5,14	rosa/rose	VI-VII	40-100	Z6	1	MO	II-VII
<i>Lilium martagon</i>	10/12	4,42	rosa/rose	VI-VII	40-100	Z6	1	MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	1	1,60	blanco/blanc	V-VI	80-100	Z6	1	S-MO	III-IX
<i>Muscari armeniacum</i> 'Venus'	7/8	0,40	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari armeniacum</i> 'Venus'	8/+	0,44	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari armeniacum</i>	7/8	0,20	azul/blau/bleu	III-IV	15/25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari armeniacum</i>	8/9	0,22	azul/blau/bleu	III-IV	15/25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari armeniacum</i>	10/+	0,28	azul/blau/bleu	III-IV	15/25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari aucheri</i> 'Blue Magic' ®	9/+	0,40	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari aucheri</i> 'Blue Magic' ®	8/9	0,32	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari aucheri</i> 'Blue Magic' ®	7/8	0,28	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari aucheri</i> 'Blue Magic' ®	6/7	0,24	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari aucheri</i> 'Ocean Magic'	9/+	0,40	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari aucheri</i> 'Ocean Magic'	8/9	0,36	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	4	S-MO	IX-VI

<i>Muscari aucheri</i> 'Ocean Magic'	7/8	0,32	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari azureum</i>	6/+	0,30	azul/blau/bleu	III-IV	10-15	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari azureum</i>	5/6	0,28	azul/blau/bleu	III-IV	10-15	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari botryoides</i> 'Album'	6/+	0,40	blanco/blanc	IV-V	10-15	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari botryoides</i> 'Album'	5/6	0,22	blanco/blanc	IV-V	10-15	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari botryoides</i> 'Superstar'	8/+	0,40	azul/blau/bleu	IV-V	10-15	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari botryoides</i> 'Superstar'	7/8	0,38	azul/blau/bleu	IV-V	10-15	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari botryoides</i> 'Superstar'	6/7	0,36	azul/blau/bleu	IV-V	10-15	Z6	4	S-MO	IX-VI
<i>Muscari comosum</i>	6/+	0,40	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	4	S	IX-VI
<i>Muscari comosum</i> 'Plumosum'	10/+	0,40	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	4	S	IX-VI
<i>Muscari comosum</i> 'Plumosum'	9/10	0,38	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	4	S	IX-VI
<i>Muscari comosum</i> 'Plumosum'	8/9	0,36	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	4	S	IX-VI
<i>Muscari comosum</i> 'Plumosum'	7/8	0,34	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	4	S	IX-VI
<i>Muscari comosum</i> 'Plumosum'	6/7	0,28	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	4	S	IX-VI
<i>Muscari latifolium</i>	6/+	0,24	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z7	2	S-MO	X-IV
<i>Muscari latifolium</i>	5/6	0,20	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z7	2	S-MO	X-IV
<i>Muscari macrocarpum</i> 'Golden Fragance'	9/+	0,58	amarillo/groc/jaune	III-IV	15-30	Z8	4	S	X-IV
<i>Muscari muscarimi</i>	8/+	0,52	crema/ crème	III-IV	15-30	Z8	4	S	X-IV
<i>Muscari neglectum</i>	5/+	0,36	azul/blau/bleu	(II)III-V	10-30	Z7	4	S	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Bell Song' (jonquilla 7)	12/+	0,34	blanco-salmón /blanc-salmó/blanc-saumon	III-IV	30	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Bittern' (12)	12/+	0,32	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orange	III-IV	25	Z7	2	S	XII-VI
<i>Narcissus bulbocodium</i> 'Golden Bells' (10)	7/+	0,30	amarillo/groc/jaune	IV	15/25	Z6	2	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus canaliculatus</i> (tazetta 8)	12/+	0,40	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	15	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus canaliculatus</i> (tazetta 8)	10/12	0,32	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	15	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus canaliculatus</i> (tazetta 8)	8/10	0,28	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	15	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Peeping Tom' (6)	10/12	0,44	amarillo/groc/jaune	IV	20/30	Z6	2	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Peeping Tom' (6)	12/14	0,66	amarillo/groc/jaune	IV	20/30	Z6	2	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Peeping Tom' (6)	14/+	0,80	amarillo/groc/jaune	IV	20/30	Z6	2	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Dickcissel' (7) jonq.	12/+	0,28	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	III-IV	20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Elka' (1)	8/+	0,36	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	I-III	25	Z8	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Falconet' (tazetta 8)	12/+	0,28	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	I-III	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'February Gold' (cyclamineus 6)	14/+	0,38	amarillo/groc/jaune	I-III	30	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'February Gold' (cyclamineus 6)	12/14	0,32	amarillo/groc/jaune	I-III	30	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'February Gold' (cyclamineus 6)	10/12	0,30	amarillo/groc/jaune	I-III	30	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'February Gold' (cyclamineus 6)	10/+	1,06	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	I-III	25	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Golden Dawn' (tazetta 8)	12/+	0,28	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orange	II-IV	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Golden Echo' (jonquilla 7)	12/+	0,32	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	II-IV	40	Z7	2	S-MO	M
<i>Narcissus</i> 'Hawera' (triandrus 5)	12/+	0,36	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Hawera' (triandrus 5)	10/12	0,25	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Hawera' (triandrus 5)	8/10	0,22	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Hillstar' (jonquilla 7)	12/+	0,30	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Hillstar' (jonquilla 7)	10/12	0,27	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z7	2	S-MO	XII-VI

<i>Narcissus</i> 'Itzim' (cyclamineus 6)	12/+	0,36	amarillo-anaranjado/groc-ataronjat/jaune-orange	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Jack Snipe' (cyclamineus 6)	12/+	0,44	amarillo-crema/groc-crema/jaune-crème	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Jack Snipe' (cyclamineus 6)	10/12	0,36	amarillo-crema/groc-crema/jaune-crème	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Jenny' (cyclamineus 6)	12/+	0,66	amarillo-crema/groc-crema/jaune-crème	II-IV	30	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Jenny' (cyclamineus 6)	10/12	0,58	amarillo-crema/groc-crema/jaune-crème	II-IV	30	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Jetfire' (cyclamineus 6)	14/+	0,34	amarillo-crema/groc-crema/jaune-crème	I-II	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Jetfire' (cyclamineus 6)	12/14	0,30	amarillo-crema/groc-crema/jaune-crème	I-II	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Jetfire' (cyclamineus 6)	10/12	0,28	amarillo-crema/groc-crema/jaune-crème	I-II	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus jonquilla</i> 'Baby Moon' (7)	6/7	0,36	amarillo/groc/jaune	III-V	15-20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus jonquilla</i> 'Baby Moon' (7)	7/8	0,38	amarillo/groc/jaune	III-V	15-20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus jonquilla</i> 'Baby Moon' (7)	8/+	0,40	amarillo/groc/jaune	III-V	15-20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus jonquilla</i> 'New Baby' (7)	8/+	0,30	blanco-amarillo/blanc-groc/blanc-jaune	III-V	15	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus jonquilla</i> 'Orange Queen' (7)	10/+	0,46	amarillo-anaranjado/groc-ataronjat/jaune-orange	III-V	15	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus jonquilla</i> 'Suzy' (7)	12/+	0,32	amarillo/groc/jaune	III-V	30-40	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus jonquilla</i> var. <i>henriquesii</i> 'Twinkling Yellow' (7)	8/+	0,32	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Katie Heath' (triandrus 5)	12/+	0,34	blanco-salmón /blanc-salmó/blanc-saumon	II-IV	25	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Kaydee' (cyclamineus 6)	14/+	0,68	blanco-rosa/blanc-rosa /blanc-rose	II-IV	35		1		
<i>Narcissus</i> 'Kedron' (jonquilla 7)	12/+	0,36	amarillo-anaranjado/groc-ataronjat/jaune-orange	II-IV	25	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Kedron' (jonquilla 7)	10/12	0,30	amarillo-anaranjado/groc-ataronjat/jaune-orange	II-IV	25	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Kokopelli' (jonquilla 7)	9/+	0,38	amarillo/groc/jaune	II-IV	25	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> Larkwhistle (cyclamineus 6)	14/+	0,40	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Lemon Drops' (triandrus 5)	12/+	1,06	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-V	20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Lieke' (Jonquilla 7)	12/14	0,32	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	25	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Lieke' (Jonquilla 7)	14/+	0,38	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	25	Z7	2	S-MO	
<i>Narcissus</i> 'Little Gem' (1)	10/+	0,32	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Little Oliver' (jonquilla 7)	8/+	0,28	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Little Witch' (cyclamineus 6)	14/+	0,34	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Little Witch' (cyclamineus 6)	12/14	0,32	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Martinette' (jonquilla 7)	12/+	0,28	amarillo-anaranjado/groc-ataronjat/jaune-orangé	II-IV	25	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Minnow' (Tazetta 8)	8/10	0,28	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Minnow' (Tazetta 8)	10/12	0,32	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Minnow' (Tazetta 8)	12/+	0,24	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus obvallaris</i> (13)	12/+	0,40	amarillo/groc/jaune	I-II	30	Z7	1	S-MO	XII-VI

<i>Narcissus obvallaris</i> (13)	10/12	0,36	amarillo/groc/jaune	I-II	30	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus obvallaris</i> (13)	8/10	0,32	amarillo/groc/jaune	I-II	30	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Peeping Jenny' (cyclamineus 6)	12/+	0,42	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	35	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Petrel' (triandrus 5)	10/12	0,44	blanco/blanc	III-V	20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Petrel' (triandrus 5)	12/+	0,56	blanco/blanc	III-V	20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Pipit' (jonquilla 7)	10/12	0,30	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Pipit' (jonquilla 7)	12/+	0,32	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus poeticus</i> var. <i>recurvus</i> (9)	10/12	0,32	blanco-amarillo-rojo/ blanc-groc-vermell/ blanc-jaune-rouge	III-V	35	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus poeticus</i> var. <i>recurvus</i> (9)	12/14	0,42	blanco-amarillo-rojo/ blanc-groc-vermell/ blanc-jaune-rouge	III-V	35	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus poeticus</i> var. <i>recurvus</i> (9)	14/+	0,48	blanco-amarillo-rojo/ blanc-groc-vermell/ blanc-jaune-rouge	III-V	35	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus lobularis</i> (13)	5/6	0,28	amarillo-crema/ groc-crema/jaune-crème	III-IV	20/30	Z6	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus lobularis</i> (13)	6/+	0,32	amarillo-crema/ groc-crema/jaune-crème	III-IV	20/30	Z6	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Pueblo' (jonquilla 7)	12/+	0,30	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Quail' (Jonquilla 7)	10/12	0,26	amarillo/groc/jaune	II-IV	40	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Quail' (Jonquilla 7)	12/+	0,28	amarillo/groc/jaune	II-IV	40	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Rapture' (cyclamineus 6)	12/+	0,40	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Rapture' (cyclamineus 6)	12/14	0,44	blanco-rosa/blanc-rosa /blanc-rose	II-IV	25	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Rip van Winkle' (pumilus 4)	12/+	0,30	amarillo/groc/jaune	III-IV	15-20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Rip van Winkle' (pumilus 4)	10/12	0,28	amarillo/groc/jaune	III-IV	15-20	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Sailboat' (jonquilla 7)	12/+	0,34	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Sailboat' (jonquilla 7)	10/12	0,30	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Segovia' (3)	12/+	0,42	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Segovia' (3)	10/12	0,36	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Silver Chimes' (triandrus 8)	14/+	0,56	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Silver Chimes' (triandrus 8)	12/14	0,40	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Silver Smiles' (jonquilla 7)	12/+	0,33	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	25	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Spoirot' (bulbocodium 10)	7/+	0,58	blanco/blanc	II-III	15	Z7	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Stint' (triandrus 8)	12/+	0,36	amarillo/groc/jaune	III-IV	25	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Sun Disk' (jonquilla 7)	10/+	0,40	amarillo/groc/jaune	III-IV	20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Sweet Love' (jonquilla 7)	12/+	0,30	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	40	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Sweetness' (Jonquilla 7)	12/+	0,40	blanco/blanc	II-IV	40	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Ariel' (8)	15/16	0,86	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Ariel' (8)	14/15	0,74	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI

<i>Narcissus tazetta</i> 'Ariel' (8)	13/14	0,58	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Avalanche' (8)	17/+	0,62	blanco-amarillo-anaranjado/ blanc-groc-taronja/ blanc-jaune-orange	III-IV	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Avalanche' (8)	15/17	0,52	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Avalanche' (8)	13/15	0,48	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Chin.Sacred Lily' (8)	17/+	0,80	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Chin.Sacred Lily' (8)	16/17	0,66	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Chin.Sacred Lily' (8)	15/16	0,58	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Chin.Sacred Lily' (8)	14/15	0,46	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Chin.Sacred Lily' (8)	13/14	0,42	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Galilea' (8)	17/+	0,88	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Galilea' (8)	16/17	0,78	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Galilea' (8)	15/16	0,68	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Galilea' (8)	14/15	0,64	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Galilea' (8)	13/14	0,54	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Grand Soleil d'Or' (8)	17/+	0,58	amarillo/groc/jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta</i> 'Grand Soleil d'Or' (8)	15/17	0,50	amarillo/groc/jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta</i> 'Grand Soleil d'Or' (8)	13/15	0,44	amarillo/groc/jaune	I-II	45	Z8	4	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta</i> 'Inbal' ® (8)	17/+	0,88	blanco/blanc	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Inbal' ® (8)	16/17	0,78	blanco/blanc	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Inbal' ® (8)	15/16	0,66	blanco/blanc	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Inbal' ® (8)	14/15	0,58	blanco/blanc	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Inbal' ® (8)	13/14	0,48	blanco/blanc	I-II	45	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Nir' ® (8)	17/+	0,88	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Nir' ® (8)	16/17	0,78	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Nir' ® (8)	15/16	0,66	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Nir' ® (8)	14/15	0,58	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Nir' ® (8)	13/14	0,48	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Omri' (8)	17/+	0,76	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	40-60	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Omri' (8)	16/17	0,68	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	40-60	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Omri' (8)	15/16	0,58	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	40-60	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Omri' (8)	14/15	0,52	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	40-60	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Omri' (8)	13/14	0,46	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	40-60	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Winter Sun' ® (8)	13/14	0,42	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Winter Sun' ® (8)	14/15	0,48	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Winter Sun' ® (8)	15/16	0,58	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Winter Sun' ® (8)	16/17	0,66	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Winter Sun' ® (8)	17/+	0,80	blanco/blanc	I-II	35	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Ziva' (8)	17/+	0,88	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Ziva' (8)	16/17	0,78	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Ziva' (8)	15/16	0,66	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI

<i>Narcissus tazetta</i> 'Ziva' (8)	14/15	0,58	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Ziva' (8)	13/14	0,48	blanco/blanc	XI-XII	40	Z8	4	S	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Tête à Tête' (cyclamineus 6)	14/+	0,30	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Tête à Tête' (cyclamineus 6)	12/14	0,24	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Tête à Tête' (cyclamineus 6)	11/12	0,20	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	1	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Thalia' (triandrus 5)	16/op	0,40	blanco/blanc	II-IV	35	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Thalia' (triandrus 5)	14/16	0,36	blanco/blanc	II-IV	35	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Thalia' (triandrus 5)	12/14	0,32	blanco/blanc	II-IV	35	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Topolini' (1)	10/+	0,30	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z8	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Toto' (12)	10/+	0,58	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Tresamble' (triandrus 5)	14/+	0,34	blanco/blanc	II-IV	30	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Tresamble' (triandrus 5)	12/14	0,32	blanco/blanc	II-IV	30	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Tresamble' (triandrus 5)	10/12	0,30	blanco/blanc	II-IV	30	Z8	4	S-MO	IX-VI
<i>Narcissus</i> 'Trevithian' (jonquilla 7)	14/+	0,38	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Trevithian' (jonquilla 7)	12/14	0,32	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Trevithian' (jonquilla 7)	10/12	0,30	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'Trevithian' (jonquilla 7)	12/+	0,32	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	2	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus</i> 'W.P. Milner' (1)	10/+	0,30	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	30	Z8	1	S-MO	XII-VI
<i>Narcissus willkommii</i> (jonquilla 7)	6/+	1,32	amarillo/groc/jaune	II-III	20-40	Z7	2	S-MO	XI-V
<i>Nectaroscordum siculum</i> subsp. <i>bulgaricum</i>	10/12	0,44	crema/ crème	V	60-80	Z8	4	S	III-V
<i>Nectaroscordum siculum</i> subsp. <i>bulgaricum</i>	8/10	0,40	crema/ crème	V	60-80	Z8	4	S	III-V
<i>Nectaroscordum tripedale</i>	10/+	11,80	rosa-malva /rose-mauve	IV-VI	60-90	Z7	4	S	XII-V
<i>Ornithogalum arabicum</i>	14/+	0,52	blanco/blanc	IV-V	30-70	Z9	4	S	X-V
<i>Ornithogalum arabicum</i>	12/14	0,48	blanco/blanc	IV-V	30-70	Z9	4	S	X-V
<i>Ornithogalum nutans</i>	6/+	0,28	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z8	2	S-MO	XI-VI
<i>Ornithogalum ponticum</i> 'Sochii'	12/+	1,02	blanco/blanc	VI-VII	80	Z8	2	S-MO	I-IX
<i>Ornithogalum reverchonii</i>	10/+	2,94	blanco/blanc	V-VI	30-50	Z8	2	S	XI-VI
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	6/+	0,36	blanco/blanc	III-VI	10-30	Z7	4	S	X-V
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	5/6	0,32	blanco/blanc	III-VI	10-30	Z7	4	S	X-V
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	4/5	0,28	blanco/blanc	III-VI	10-30	Z7	4	S	X-V
<i>Oxalis adenophylla</i>	6/+	0,28	rosa/rose	VI-VII	10	Z8	2	S-MO	IX-VI
<i>Oxalis brasiliensis</i>	I	0,58	rosa-púrpura/rosa-porpra rosa-pourpre	V-VI	15	Z8-9	2	S-MO	IX-VI
<i>Oxalis deppei</i> 'Iron Cross'	2/3	0,12	rosa/rose	VI-IX	30	Z8	3	S-MO	IX-VI
<i>Oxalis deppei</i> 'Iron Cross'	3/4	0,14	rosa/rose	VI-IX	30	Z8	3	S-MO	IX-VI
<i>Oxalis deppei</i> 'Iron Cross'	4/5	0,16	rosa/rose	VI-IX	30	Z8	3	S-MO	IX-VI
<i>Oxalis deppei</i> 'Iron Cross'	5/+	0,18	rosa/rose	VI-IX	30	Z8	3	S-MO	IX-VI
<i>Oxalis hirta</i> 'Gothenburg'	I	0,54	rosa/rose	VII-VIII	40-60	Z8	3	S-MO	IX-VI
<i>Oxalis versicolor</i>	I	0,66	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	V-VII	10	Z9	3	S-MO	IX-VI
<i>Pancratium maritimum</i>	12/+	1,48	blanco/blanc	(V)VI-IX	20-50	Z8	4	S	P
<i>Puschkinia scilloides</i> 'Alba'	6/+	0,30	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	2	S	IX-VI
<i>Puschkinia scilloides</i> 'Alba'	5/6	0,28	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	2	S	IX-VI
<i>Puschkinia scilloides</i> 'Alba'	4/5	0,22	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	2	S	IX-VI
<i>Puschkinia scilloides</i> var. <i>libanotica</i>	6/+	0,28	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	2	S	IX-VI
<i>Puschkinia scilloides</i> var. <i>libanotica</i>	5/6	0,24	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	2	S	IX-VI
<i>Scilla bifolia</i>	5/+	0,28	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	1	MO-O	IX-VI
<i>Scilla bifolia</i>	4/5	0,24	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	1	MO-O	IX-VI
<i>Scilla bifolia</i> 'Alba'	5/+	0,32	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	1	MO-O	IX-VI

<i>Scilla bifolia</i> 'Alba'	4/5	0,28	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	1	MO-O	IX-VI
<i>Scilla bifolia</i> 'Rosea'	5+	0,36	rosa/rose	III-IV	10-20	Z7	1	MO-O	IX-VI
<i>Scilla bifolia</i> 'Rosea'	4/5	0,32	rosa/rose	III-IV	10-20	Z7	1	MO-O	IX-VI
<i>Scilla hyacinthoides</i> 'Blue Arrow' ®	16/+	2,20	azul/blau/bleu	V-VI	60-80	Z8	4	S	XI-V
<i>Scilla litardierei</i>	6/+	0,40	azul/blau/bleu	V	20-30	Z8	2	MO	XII-VI
<i>Scilla mischtschenkoana</i>	8/+	0,32	blanco/blanc	II	15-20	Z7	2	S	XI-IV
<i>Scilla mischtschenkoana</i>	7/8	0,29	blanco/blanc	II	15-20	Z7	2	S	XI-IV
<i>Scilla mischtschenkoana</i>	6/7	0,26	blanco/blanc	II	15-20	Z7	2	S	XI-IV
<i>Scilla peruviana</i>	20/+	3,04	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	4	S	IX-VI
<i>Scilla peruviana</i>	18/20	2,58	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	4	S	IX-VI
<i>Scilla peruviana</i>	16/18	2,12	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	4	S	IX-VI
<i>Scilla peruviana</i>	14/16	1,76	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	4	S	IX-VI
<i>Scilla peruviana</i> 'White Moon'	17/+	3,04	blanco/blanc	IV-VI	20-50	Z8	4	S	IX-VI
<i>Scilla peruviana</i> 'White Moon'	15/17	2,66	blanco/blanc	IV-VI	20-50	Z8	4	S	IX-VI
<i>Scilla peruviana</i> 'White Moon'	14/15	2,28	blanco/blanc	IV-VI	20-50	Z8	4	S	IX-VI
<i>Scilla siberica</i>	8/+	0,32	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	2	S-MO	IX-VI
<i>Scilla siberica</i>	7/8	0,28	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	2	S-MO	IX-VI
<i>Scilla siberica</i>	6/7	0,24	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	2	S-MO	IX-VI
<i>Scilla siberica</i> 'Alba'	8/+	0,40	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	2	S-MO	IX-VI
<i>Scilla siberica</i> 'Alba'	7/8	0,36	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	2	S-MO	IX-VI
<i>Scilla siberica</i> 'Alba'	6/7	0,28	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	2	S-MO	IX-VI
<i>Sparaxis tricolor</i>	5/+	0,24	rojo-amarillo-blanco-naranja /vermell-groc-blanc-taronja /rouge-jaune-blanc-orange	IV	10-20	Z9	1	S	X-V
<i>Sparaxis tricolor</i>	4/5	0,20	rojo-amarillo-blanco-naranja /vermell-groc-blanc-taronja /rouge-jaune-blanc-orange	IV	10-20	Z9	1	S	X-V
<i>Sternbergia lutea</i>	12/+	0,60	amarillo/groc/jaune	IX-X	10-30	Z8	4	S-MO	IX-IV
<i>Sternbergia lutea</i>	10/12	0,54	amarillo/groc/jaune	IX-X	10-30	Z8	4	S-MO	IX-IV
<i>Sternbergia lutea</i>	8/10	0,46	amarillo/groc/jaune	IX-X	10-30	Z8	4	S-MO	IX-IV
<i>Triteleia</i> 'Corrina'	6/+	0,20	violeta-púrpura/ violeta-porpra/ violette-pourpre	V-VI	30	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia</i> 'Corrina'	5/6	0,18	violeta-púrpura/ violeta-porpra/ violette-pourpre	V-VI	30	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia</i> 'Corrina'	4/5	0,16	violeta-púrpura/ violeta-porpra/ violette-pourpre	V-VI	30	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia hyacinthina</i>	5/+	0,20	blanco/blanc	V-VI	40	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Foxy'®	5/+	0,34	azul-blanco /blau-blanc/bleu-blanc	V-VI	40	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	6/+	0,22	azul-púrpura/blau-porpra /bleu-pourpre	V-VI	30	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	5/6	0,20	azul-púrpura/blau-porpra /bleu-pourpre	V-VI	30	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	4/5	0,18	azul-púrpura/blau-porpra /bleu-pourpre	V-VI	30	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Rudy' ®	5/+	0,30	blanco-azul/ blanc-blau/blanc-bleu	V-VI	30	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia peduncularis</i>	5/+	0,66	blanco/blanc	V-VI	40-60	Z8	2	S	XII-VI
<i>Triteleia</i> 'Silver Queen' ®	5/+	0,30	blanco/blanc	V-VI	50	Z8	2	S	XII-VI
<i>Urginea maritima</i>	Top	3,04	blanco/blanc	VII-X	50-150	Z8	4	S	IX-IV
<i>Urginea maritima</i>	24/+	2,28	blanco/blanc	VII-X	50-150	Z8	4	S	IX-IV

<i>Urginea maritima</i>	20/24	1,82	blanco/blanc	VII-X	50-150	Z8	4	S	IX-IV
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	18/+	3,68	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	1	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	16/18	2,94	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	1	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	14/16	2,28	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	1	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	12/14	1,62	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	1	MO-O	IX-VII

#### SIMBOLOS / SIMBOLS / SIMBOLES:

##### Resistencia al frío / Resistència al fred / Résistance au froid:

Z5: -28,8 a -23,4°C

Z6: -23,3 a -17,8°C

Z7: -17,7 a -12,3°C

Z8: -12,2 a -6,7°C

Z9: -6,6 a -1,2°C

##### Agua / Aigua / Eau:

###### Según los "códigos de resistencia a la sequía" de Olivier Filippi.

Escala de 1 al 6, donde 1 indica plantas que requieren suelos húmedos y que soportan períodos muy breves de sequía estival, y 6 indica plantas extremadamente resistentes a la sequía. Esta escala es relativa y depende no sólo de las condiciones climáticas de la región, sino también de las condiciones particulares de cada jardín.

###### Segons els "codis de resistència a la sequera" d'Olivier Filippi.

Escala de l'1 al 6, on 1 indica plantes que requereix sòls humits i que suporten períodes molt breus de sequera estival, i 6 indica plantes extremament resistent a la sequera. Aquesta escala és relativa i depèn no només de les condicions climàtiques de la regió, sinó també de les condicions particulars de cada jardí.

###### Selon les "codes de résistance à la sécheresse" d'Olivier Filippi.

Échelle allant de 1 à 6, où 1 indique plantes qui ont besoin de terrains humides et qui ne supportent que de brèves périodes de sécheresse en été, et 6 indique plantes extrêmement résistantes à la sécheresse. Cette échelle est relative et ne dépend pas seulement des conditions climatiques de la région, mais aussi des conditions particulières de chaque jardin.

##### Insolación / Insolació / Ensoleillement:

S: Requiere insolación directa / Requereix insolació directa / Requiert ensoleillement direct

MO: Prefiere media sombra / Prefereix mitja ombra / Préfère demi ombre

O: Prefiere sombra / Prefereix ombra / Préfère ombre

##### Vegetación / Vegetació / Vegetation:

P: Persistente

##### Todas las informaciones referentes al periodo vegetativo y a la floración, pueden variar en función de la zona y de las condiciones climáticas.

Les informacions que fan referència al període vegetatiu i a la floració, poden variar en funció de la zona y de les condicions climàtiques.

Les informations qui font référence à la période de végétation et à la floraison, peuvent varier en fonction de la zone de plantation et des conditions climatiques.

#### RESERVAS / RESERVES / RÉSERVES:

Hasta el 14 de septiembre

Fins al 14 de setembre

Jusqu'au 14 septembre

#### ENTREGA / LIVRAISON:

Primera quincena de octubre

Primera quinzena d'octubre

Première quinzaine d'octobre

PEDIDO MÍNIMO: 200 BULBOS / ESPECIE - 50 €/PEDIDO  
 COMANDA MÍNIMA: 200 BULBS / ESPÈCIE - 50 €/COMANDA  
 COMMANDE MINIMALE: 200 BULBES / ESPÈCE - 50€/COMMANDE