

CATÁLOGO DE BULBOS PARA JARDINES MEDITERRÁNEOS

CATÀLEG DE BULBS PER A JARDINS MEDITERRANIS

PRIMAVERA-PRINTEMPS 2018

CATALOGUE DE BULBES POUR DES JARDINS MÉDITERRANÉENS



Ctra.Borgonyà-Figueras km.2 17844 Cornellà del Terri (Girona)
Tel.972595010 Fax.972298934 E-mail: info@carex.cat

Especie	Tamaño	Precio	Color flor	Floración	Altura (cm)	Resistencia frío	Agua	Insolación	Periodo vegetativo
Espècie	Mida	Preu	Color flor	Floració	Alçada (cm)	Resistència fred	Aigua	Insolació	Període vegetatiu
Espèce	Taille	Prix	Couleur fleur	Floraison	Hauteur (cm)	Résistance froid	Eau	Insolation	Période de végétation
<i>Allium angulosum</i>	I	1,48	púrpura / porpra	VI-VII	30-50 cm	Z5	2	S-MO	XI-VI
<i>Allium carinatum</i> 'Album'	I	0,80	blanco / blanc	VI-VII	30-50 cm	Z7	3	S	IX-VII
<i>Allium cernuum</i>	I	0,38	rosa	V-VI	30-50 cm	Z7	3	S	IX-VII
<i>Allium cowanii</i>	4/5	0,20	blanco / blanc	III-IV	30-50 cm	Z8	3	S	IX-V
<i>Allium flavum</i>	I	0,52	amarillo / groc	VI-VII	15-30 cm	Z5	3	S	IX-VI
<i>Allium ledebourianum</i>	I	1,48	rosa	VI-VIII	40-70 cm	Z5	3	S	II-XII
<i>Allium moly</i>	4/5	0,16	amarillo / groc	V-VII	10-40 cm	Z8	3	S	III-VI
<i>Allium moly</i>	5/+	0,18	amarillo / groc	V-VII	10-40 cm	Z8	3	S	III-VI
<i>Allium neapolitanum</i>	3,5/4	0,16	blanco / blanc	II-IV	30-60 cm	Z8	5	S	XI-VI
<i>Allium neapolitanum</i>	4/+	0,18	blanco / blanc	II-IV	30-60 cm	Z8	5	S	XI-VI
<i>Allium nutans</i>	I	1,32	rosa	VI-VII	40-60 cm	Z5	2	S	II-X
<i>Allium oreophilum</i>	3,5/4	0,16	rosa-rojo / rosa-vermell	V-VI	15-20 cm	Z7	4	S-MO	XI-VI
<i>Allium paradoxum</i> var. <i>normale</i>	I	0,74	blanco / blanc	IV-V	20-40 cm	Z5	2	S	II-IX
<i>Allium plummerae</i>	I	2,20	blanco / blanc	V-VI	40-60 cm	Z5	2	S	II-IX
<i>Allium ramosum</i>	I	1,32	blanco / blanc	VI-IX	60-80 cm	Z7	4	S	II-XII
<i>Allium roseum</i>	4/5	0,16	rosa	III-VI	30-80 cm	Z8	5	S	XI-VI
<i>Allium saxatile</i>	I	0,88	púrpura-blanco porpra-blanc	VI-VIII	20-60 cm	Z7	4	S	II-XII
<i>Allium schoenoprasum</i> 'Forescate'	I	0,88	rosa	V-VI	20-40 cm	Z7	4	S	II-XII
<i>Allium scorodoprasum</i> 'Art'®	5/+	0,28	rosa-púrpura/rosa-porpre	V-VI	40-70 cm	Z6	4	S	XI-VI
<i>Allium senescens</i>	I	0,66	rosa	VII-IX	15-30 cm	Z6	3	S	II-X
<i>Allium senescens</i> subsp. <i>montanum</i>	I	0,66	rosa	VII-IX	15-30 cm	Z6	3	S	II-X
<i>Allium sphaerocephalon</i>	5/6	0,20	púrpura / porpra	V-VII	15-80 cm	Z6	5	S	XI-VI
<i>Allium sphaerocephalon</i>	6/+	0,22	púrpura / porpra	V-VII	15-80 cm	Z6	5	S	XI-VI
<i>Allium tuberosum</i>	I	0,74	blanco / blanc	VII-IX	25-50 cm	Z6	3	S	II-XII
<i>Allium unifolium</i>	4/5	0,20	rosa-púrpura rosa-porpra	IV-V	30-50 cm	Z6	4	S	I-V
<i>Allium vineale</i> 'Dready'®	5/+	0,28	verde / verd	V-VII	60-100 cm	Z7	4	S	XI-VI
<i>Alstroemeria aurea</i> 'Lutea'	I	0,66	amarillo / groc	VII-IX	50-70 cm	Z8	1	S-MO	p

<i>Alstroemeria aurea</i> 'Orange King'	I	0,66	anaranjado / ataronjat	VII-IX	50-70 cm	Z8	1	S-MO	p
x <i>Amarcrinum howardii</i>	24/+	4,12	rosa	IX-X	50-70 cm	Z9	1	S-MO	p
x <i>Amarcrinum howardii</i>	20/24	3,52	rosa	IX-X	50-70 cm	Z9	1	S-MO	p
x <i>Amarcrinum howardii</i>	18/20	2,94	rosa	IX-X	50-70 cm	Z9	1	S-MO	p
x <i>Amarine tubergenii</i> 'Zwanenburg'	12/+	3,52	rosa	X-XI	50-70 cm	Z9	1	S	IX-VI
<i>Amaryllis belladonna</i>	24/+	3,24	rosa	IX-X	60-80 cm	Z9	1	S-MO	X-V
<i>Amaryllis belladonna</i>	22/24	2,64	rosa	IX-X	60-80 cm	Z9	1	S-MO	X-V
<i>Amaryllis belladonna</i>	20/22	2,20	rosa	IX-X	60-80 cm	Z9	1	S-MO	X-V
<i>Amaryllis belladonna</i>	18/20	1,76	rosa	IX-X	60-80 cm	Z9	1	S-MO	X-V
<i>Anemone blanda</i> 'Blue Shades'	5/+	0,24	azul / blau	III-IV	10-15 cm	Z6	3	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'Charmer'	5/+	0,33	rosa-púrpura rosa-porpra	III-IV	10-15 cm	Z6	3	S-MO	II-VII
<i>Anemone blanda</i> 'White Splendour'	5/+	0,25	blanco / blanc	III-IV	10-15 cm	Z6	3	S-MO	II-VII
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	8/+	0,30	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	7/8	0,30	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	6/7	0,27	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	5/6	0,24	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	4/5	0,18	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bicolor'	3/4	0,15	blanco-rojo/blanc-vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	8/+	0,29	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	7/8	0,27	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	6/7	0,24	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	5/6	0,21	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	4/5	0,18	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	3/4	0,15	blanco / blanc	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Hollandia'	8/+	0,29	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Hollandia'	7/8	0,27	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Hollandia'	6/7	0,24	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Hollandia'	5/6	0,21	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Hollandia'	4/5	0,18	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Hollandia'	3/4	0,15	rojo / vermell	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Mr. Fokker'	8/+	0,29	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Mr. Fokker'	7/8	0,27	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Mr. Fokker'	6/7	0,24	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Mr. Fokker'	5/6	0,21	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Mr. Fokker'	4/5	0,18	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Mr. Fokker'	3/4	0,15	azul / blau	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	8/+	0,29	rosa magenta / rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	7/8	0,27	rosa magenta / rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	6/7	0,24	rosa magenta / rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	5/6	0,21	rosa magenta / rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	4/5	0,18	rosa magenta / rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone coronaria</i> 'Sylphide'	3/4	0,15	rosa magenta / rosa vinós	I-III	10-40 cm	Z8	4	S	XII-V
<i>Anemone nemorosa</i>	I	0,25	blanco / blanc	II-V	10-30 cm	Z6	1	MO-O	XII-VI
<i>Anemone ranunculoides</i>	I	0,38	amarillo / groc	V-VI	5-15 cm	Z7	2	S-MO	p
<i>Anomatheca laxa</i> (<i>Freesia laxa</i>)	4/+	0,66	rojo / vermell	V-VI	20-40 cm	Z8	2	S-MO	IV-X
<i>Anredera cordifolia</i>	I	0,80	blanco / blanc	VIII-IX	500 cm	Z8	3	S	IV-XII
<i>Arisaema candidissimum</i>	I	17,64	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	VI-VII	30-50 cm	Z6	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema concinnum</i>	I	3,24	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	V-VI	150 cm	Z6	2	S-MO	IV-VIII

<i>Arisaema costatum</i>	I	4,12	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	VI-VII	60 cm	Z7	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema griffithii</i>	I	5,14	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	IV-V	60 cm	Z6	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema nepenthoides</i>	I	3,68	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	II-V	100 cm	Z6	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema sikokianum</i>	I	25,00	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	III-IV	70 cm	Z5	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema speciosum</i>	I	2,94	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	IV-VI	60 cm	Z5	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema tortuosum</i>	I	4,12	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	IV-VI	100-150 cm	Z5	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arisaema utile</i>	I	4,12	blanco-rosa-verde blanc-rosa-verd	IV-V	50 cm	Z6	2	S-MO	IV-VIII
<i>Arum italicum</i>	10/+	0,74	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	3	MO-O	XI-V
<i>Arum italicum</i>	8/10	0,58	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	3	MO-O	XI-V
<i>Arum italicum</i> 'Marmoratum'	4/6	0,38	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	3	MO-O	XI-V
<i>Arum italicum</i> 'Marmoratum'	6/+	0,50	crema	III-V(VI)	20-60 cm	Z8	3	MO-O	XI-V
<i>Babiana stricta</i>	4/5	0,28	azul / blau	V	30 cm	Z9	2	S	X-VI
<i>Babiana stricta</i>	5/+	0,32	azul / blau	V	30 cm	Z9	2	S	X-VI
<i>Bletilla striata</i>	I	1,92	rosa-púrpura/rosa-porpre	V-VII	30-50 cm	Z7	2	S-MO	IV-X
<i>Brodiaea californica</i>	6/+	0,44	rosa	VI	80 cm	Z8	2	MO	XI-VI
<i>Brunnera macrophylla</i>	I	1,92	azul / blau	IV-VI	40-60 cm	Z7	2	S-MO	III-X
<i>Calochortus uniflorus</i> 'Cupido®'	4/+	0,28	azul-violeta / blau-violeta	IV	25 cm	Z8	2	S	XI-V
<i>Canna indica</i>	I	1,32	en varios colores en diferents colors en différentes couleurs	VII-IX	100-150 cm	Z9	2	MO	IV-X
<i>Cardiocrinum giganteum</i>	I	13,24	blanco-crema/blanc-crema	VI-VII	200-400 cm	Z7	1	MO	IV-XII
<i>Chasmanthe floribunda</i>	I	1,76	anaranjado / ataronjat	III	120 cm	Z9	2	MO	IX-IV
<i>Chasmanthe floribunda</i> 'Saturnus®'	12/+	0,52	anaranjado / ataronjat	III	120 cm	Z9	2	MO	IX-IV
<i>Chasmanthe floribunda</i> 'Duckitti'	I	1,76	amarillo / groc	III	180 cm	Z9	2	MO	IX-IV
<i>Chlidanthus fragrans</i>	12/+	0,82	amarillo / groc	V-VII	30 cm	Z10	1	S-MO	III-IX
<i>Chlidanthus fragrans</i>	10/12	0,62	amarillo / groc	V-VII	30 cm	Z10	1	S-MO	III-IX
<i>Commelina tuberosa</i>	I	0,36	azul / blau	VII-VIII	50 cm	Z8	3	S-MO	IV-IX
<i>Convallaria majalis</i>	II	1,18	blanco / blanc	IV-VI	10-20 cm	Z6	1	MO-O	II-VII
<i>Convallaria majalis</i>	I	1,48	blanco / blanc	IV-VI	10-20 cm	Z6	1	MO-O	II-VII
<i>Cosmos atrosanguineus</i>	I	2,28	granate / vermell fosc	VI-VIII	40-60 cm	Z9	3	S-MO	IV-XII
<i>Cosmos</i> 'Flamingo'	I	2,50	rosa	VI-VIII	60 cm	Z9	2	S-MO	IV-XII
<i>Crinum amoenum</i>	I	2,94	blanc	VI-VII	60 cm	Z8	1	S-MO	p
<i>Crinum</i> 'Ellen Bosanquet'	24/+	2,64	rojo / vermell	VI-VIII	70 cm	Z9	1	S-MO	p
<i>Crinum moorei</i> 'Album'	24/+	2,36	blanco / blanc	VI-VII	90 cm	Z9	1	MO	p
<i>Crinum x powellii</i>	24/+	1,98	rosa	VI-VII	90 cm	Z9	1	MO	p
<i>Crinum x powellii</i>	20/24	1,48	rosa	VI-VII	90 cm	Z9	1	MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Album'	24/+	2,50	blanco / blanc	VII-X	80 cm	Z8	1	S-MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Album'	20/24	1,92	blanco / blanc	VII-X	80 cm	Z8	1	S-MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Cintho Alpha'	28/+	5,44	blanco-rojo/blanc-vermell	VI-VII	90 cm	Z9	1	MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Cintho Alpha'	24/28	4,70	blanco-rojo/blanc-vermell	VI-VII	90 cm	Z9	1	MO	p
<i>Crinum x powellii</i> 'Cintho Alpha'	20/24	3,68	blanco-rojo/blanc-vermell	VI-VII	90 cm	Z9	1	MO	p
<i>Crococsmia</i> 'Babylon'	7/+	0,25	anaranjado / ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crococsmia</i> 'Buttercup'	7/+	0,36	amarillo / groc	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crococsmia</i> 'Carmine Brilliant'	8/+	0,40	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI

<i>Crocsmia</i> 'Carmine Brilliant'	6/8	0,32	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Columbus'	7/+	0,44	amarillo / groc	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Emberglow'	8/+	0,40	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Emberglow'	6/8	0,36	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Emily Mckenzie'	6/+	0,25	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Fire King'	6/+	0,28	rojo / vermell	VII-IX	60-80 cm	Z8	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'George Davison'	8/+	0,27	amarillo / groc	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'George Davison'	6/8	0,25	amarillo / groc	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'John Boots'	6/+	0,36	amarillo / groc	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Lucifer'	10/+	0,30	rojo / vermell	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Lucifer'	8/10	0,28	rojo / vermell	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia masoniorum</i>	10/+	0,35	rojo / vermell	VII-IX	60-80 cm	Z9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia masoniorum</i>	8/10	0,25	rojo / vermell	VII-IX	60-80 cm	Z9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Mistral'	10/+	0,45	anaranjado / ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Mistral'	8/10	0,35	anaranjado / ataronjat	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Norwich Canary'	7/+	0,36	amarillo / groc	VII-IX	60-80 cm	Z8	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Red King'	6/8	0,28	rojo / vermell	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Crocsmia</i> 'Voyager'	6/+	0,30	amarillo / groc	VII-IX	60-80 cm	Z8-9	1	S-MO	V-XI
<i>Cyclamen cilicium</i>	10/13	0,66	rosa	IX-XI	10 cm	Z6	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen coum</i>	10/13	0,66	rosa	II-III	5 cm	Z6	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	20/25	1,02	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	15/20	0,80	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	13/15	0,74	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i>	10/13	0,58	rosa	VIII-XI	7-25 cm	Z8	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i> 'Album'	10/+	2,20	blanco / blanc	VIII-XI	7-25 cm	Z8	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen hederifolium</i> 'Album'	8/10	1,76	blanco / blanc	VIII-XI	7-25 cm	Z8	3	MO-O	IX-V
<i>Cyclamen persicum</i>	14/+	1,98	rosa	II-III	15 cm	Z8	3	S-MO	X-V
<i>Cyrtanthus mackenii</i> 'Cream White'	I	1,76	blanco-crema/blanc-crema	II-VI	30 cm	Z9	3	MO	p
<i>Cyrtanthus mackenii</i> 'Himalayan Pink'	I	2,36	blanco-rosa/blanc-rosat	II-VI	30 cm	Z9	3	MO	p
<i>Cyrtanthus mackenii</i> 'Red'	I	2,06	rojo / vermell	II-VI	30 cm	Z9	3	MO	p
<i>Dichelostemma congestum</i>	5/+	0,28	malva	V	60 cm	Z8	3	S	XI-V
<i>Dichelostemma ida-maia</i>	5/+	0,28	crema-rojo / vermell-crema	V-VI	70 cm	Z8	3	S	XI-V
<i>Dichelostemma</i> 'Pink Diamond'®	5/+	0,28	fucsia / fúcsia	V-VI	70 cm	Z8	3	S	XI-V
<i>Eremurus himalaicus</i>	I	5,88	blanco / blanc	IV-V	150 cm	Z5	3	S	II-V
<i>Eremurus stenophyllus</i>	I	1,10	amarillo / groc	VI-VII	120-160 cm	Z8	4	S	II-V
<i>Eremurus x isabelinus</i> 'Cleopatra'	I	1,48	anaranjado / ataronjat	VI-VII	120 cm	Z8	3	S	II-V
<i>Eucomis autumnalis</i>	16/+	1,02	blanco / blanc	VIII IX	50 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis autumnalis</i>	14/16	0,84	blanco / blanc	VIII IX	50 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis autumnalis</i>	12/14	0,68	blanco / blanc	VIII IX	50 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor</i>	18/20	1,18	púrpura / porpra	VII-IX	50 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor</i>	16/18	0,96	púrpura / porpra	VII-IX	50 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis bicolor</i>	14/16	0,74	púrpura / porpra	VII-IX	50 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa</i>	20/22	1,32	blanco violáceo blanc violaci	VII-IX	75 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa</i>	18/20	1,18	blanco violáceo blanc violaci	VII-IX	75 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa</i>	16/18	0,96	blanco violáceo blanc violaci	VII-IX	75 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X

<i>Eucomis comosa</i> 'Sparkling Burgundy'®	18/20	2,94	púrpura / porpra	VII-IX	75 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis comosa</i> 'Sparkling Burgundy'®	16/18	2,64	púrpura / porpra	VII-IX	75 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis montana</i>	18/+	2,94	blanco violáceo blanc violaci	VII-IX	40 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Eucomis pole-evansii</i>	24/+	5,88	blanco	VII-X	150 cm	Z8-9	2	S-MO	IV-X
<i>Galtonia candicans</i> (<i>Ornithogalum candicans</i>)	16/+	0,52	blanco / blanc	VII-IX	80 cm	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Galtonia candicans</i> (<i>Ornithogalum candicans</i>)	14/16	0,44	blanco / blanc	VII-IX	80 cm	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Galtonia candicans</i> (<i>Ornithogalum candicans</i>)	12/14	0,36	blanco / blanc	VII-IX	80 cm	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Galtonia viridifolia</i> (<i>Ornithogalum viridifolia</i>)	16/+	0,66	verde / verd	VII-IX	100 cm	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Galtonia viridifolia</i> (<i>Ornithogalum viridifolia</i>)	14/16	0,52	verde / verd	VII-IX	100 cm	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Galtonia viridifolia</i> (<i>Ornithogalum viridifolia</i>)	12/14	0,38	verde / verd	VII-IX	100 cm	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Gladiolus communis</i> subsp.byzantinus	6/+	0,36	rosa	III-IV	50-80 cm	Z8	3	S	XII-VI
<i>Gladiolus nanus</i> 'Nymph'	7/8	0,20	blanco-rosa/blanc-rosa	VI-VII	40-50 cm	Z8	2	S	III-IX
<i>Gladiolus nanus</i> 'Nymph'	8/9	0,25	blanco-rosa/blanc-rosa	VI-VII	40-50 cm	Z8	2	S	III-IX
<i>Gladiolus nanus</i> 'Nymph'	9/10	0,26	blanco-rosa/blanc-rosa	VI-VII	40-50 cm	Z8	2	S	III-IX
<i>Gladiolus nanus</i> 'Nymph'	10/+	0,28	blanco-rosa/blanc-rosa	VI-VII	40-50 cm	Z8	2	S	III-IX
<i>Gloriosa superba</i>	10/15	2,06	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-VIII	100 cm	Z9	1	MO	V-XI
<i>Gloriosa superba</i> 'Lutea'	I	2,64	amarillo / groc	VII-VIII	150 cm	Z9	1	MO	V-XI
<i>Gloriosa superba</i> 'Rothschildiana'	20/+	2,06	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-VIII	200 cm	Z9	1	MO	V-XI
<i>Gloriosa superba</i> 'Rothschildiana'	15/20	1,76	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-VIII	200 cm	Z9	1	MO	V-XI
<i>Gloriosa superba</i> 'Rothschildiana'	10/15	1,76	rojo anaranjado vermell ataronjat	VII-VIII	200 cm	Z9	1	MO	V-XI
<i>Habranthus robustus</i>	5/6	0,24	rosa	VIII-IX	20 cm	Z8	2	S	p
<i>Habranthus robustus</i>	6/7	0,28	rosa	VIII-IX	20 cm	Z8	2	S	p
<i>Habranthus robustus</i>	7/+	0,28	rosa	VIII-IX	20 cm	Z8	2	S	p
<i>Hedychium aurantium</i>	I	2,06	anaranjado / ataronjat	VIII-IX	150-200 cm	Z8	1	S-MO	V-XI
<i>Hedychium ellipticum</i>	I	2,06	blanco-crema/blanc-crema	IX-X	100-150 cm	Z8	1	S-MO	V-XI
<i>Hedychium gardnerianum</i>	Top	2,64	amarillo / groc	VIII-IX	100-150 cm	Z8	1	S-MO	V-XI
<i>Homeria ochroleuca</i>	4/5	0,25	amarillo / groc		50 cm	Z8-9	3	S	III-IX
<i>Hymenocallis harrisiana</i>	14/+	1,02	blanco / blanc	VII-VIII	40 cm	Z8-9	3	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis longipetala</i>	20/+	2,06	blanco / blanc	VII-VIII	90 cm	Z9	2	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis x festalis</i>	18/+	0,70	blanco / blanc	VII-VIII	40 cm	Z9	2	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis x festalis</i>	16/18	0,58	blanco / blanc	VII-VIII	40 cm	Z8-9	3	S-MO	III-IX
<i>Hymenocallis x festalis</i>	14/16	0,48	blanco / blanc	VII-VIII	40 cm	Z8-9	3	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi</i>	I	0,84	rosa	VII-VIII	50 cm	Z8	2	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi</i>	II	0,66	rosa	VII-VIII	50 cm	Z8	2	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi</i> 'Snowtop'	I	1,18	blanco / blanc	VII-VIII	50 cm	Z8	2	S-MO	III-IX
<i>Incarvillea delavayi</i> 'Snowtop'	II	0,92	blanco / blanc	VII-VIII	50 cm	Z8	2	S-MO	III-IX
<i>Ixia</i> 'Giant'	5/+	0,24	blanco-púrpura blanc-porpra	VI-VII	60 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Ixia</i> 'Hogarth'	5/+	0,24	blanco violáceo blanc violaci	VI-VII	30 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Ixia</i> 'Mabel'	5/+	0,24	rosa-violeta	VI	40 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Ixia</i> 'Venus'	5/+	0,24	rosa magenta / rosa vinós	VI-VII	50 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Ixia</i> 'Yellow Emperor'	5/+	0,24	amarillo	VI-VII	50 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Leucocoryne</i> 'Andes'®	5/+	0,36	púrpura violáceo porpra violeta	IV-V	30-50 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Leucocoryne</i> 'Spotlight'®	5/+	0,40	azul-blanco / blau-blanc	V-VI	30-50 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Liatris spicata</i>	14/+	0,42	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p

<i>Liatris spicata</i>	12/14	0,40	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i>	10/12	0,28	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i>	8/10	0,20	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i>	6/8	0,16	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss'	14/+	0,48	blanco / blanc	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss'	12/14	0,44	blanco / blanc	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss'	10/12	0,40	blanco / blanc	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss'	8/10	0,28	blanco / blanc	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss'	6/8	0,20	blanco / blanc	VIII-VIII	70-150 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	12/+	0,66	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	10/12	0,54	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	8/10	0,48	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-VIII	150-250 cm	Z7-8	2	S-MO	p
<i>Lilium auratum</i>	16/18	1,40	blanco-amarillo blanc-groc	VIII-IX	150-200 cm	Z7	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium auratum</i>	18/+	1,62	blanco-amarillo blanc-groc	VIII-IX	150-200 cm	Z7	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium hansonii</i>	14/+	2,64	amarillo anaranjado groc ataronjat	VI	100-150 cm	Z7-8	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium hansonii</i>	12/14	2,36	amarillo anaranjado groc ataronjat	VI	100-150 cm	Z7-8	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium henryi</i>	20/+	1,92	anaranjado / ataronjat	VII	70 cm	Z7-8	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium henryi</i>	18/20	1,70	anaranjado / ataronjat	VII	70 cm	Z7-8	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium lancifolium</i> 'Flore Pleno'	12/+	1,02	anaranjado / ataronjat	VII	100 cm	Z7-8	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium lankongense</i>	8/+	2,20	rosa-púrpura/rosa-porpre	VII-VIII	150-200 cm	Z7	2	S-MO	IV-X
<i>Lilium martagon</i>	10/12	3,68	rosa	VI-VII	40-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium martagon</i>	12/+	4,42	rosa	VI-VII	40-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium martagon</i> 'Album'	10/+	7,36	blanco / blanc	VI-VII	40-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium nepalense</i>	I	2,94	verde-púrpura/verd-porpra	VI-VII	60-90 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium pumilum</i>	10/12	2,06	rojo / vermell	VI-VII	60-90 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium pumilum</i>	12/+	2,36	rojo / vermell	VI-VII	60-90 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	22/+	1,84	amarillo anaranjado groc ataronjat	VII-VIII	80-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	20/22	1,70	amarillo anaranjado groc ataronjat	VII-VIII	80-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium regale</i>	18/20	1,48	amarillo anaranjado groc ataronjat	VII-VIII	80-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium regale</i> 'Album'	22/+	1,84	blanco / blanc	VII-VIII	80-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium regale</i> 'Album'	20/22	1,70	blanco / blanc	VII-VIII	80-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium regale</i> 'Album'	18/20	1,48	blanco / blanc	VII-VIII	80-100 cm	Z6	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium</i> 'Star Gazer'	18/+	1,10	rosa-púrpura/rosa-porpre	VII-VIII	60-90 cm	Z7-8	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium</i> 'Star Gazer'	16/18	1,02	rosa-púrpura/rosa-porpre	VII-VIII	60-90 cm	Z7-8	2	S-MO	II-VII
<i>Lilium wallichianum</i>	I	1,76	blanco / blanc	VIII-IX	100-120 cm	Z6-7	2	S-MO	II-VII
<i>Lycoris aurea</i>	12/+	1,48	amarillo anaranjado groc ataronjat	IX-X	50 cm	Z9	1	S	X-VI
<i>Lycoris radiata</i>	10/+	1,18	rojo / vermell	IX-X	40 cm	Z8-9	1	MO	X-VI
<i>Mirabilis jalapa</i>	I	0,40	en varios colores en diferents colors en différentes couleurs	VII-X	60-100 cm	Z9	2	S-MO	V-XI
<i>Mirabilis jalapa</i>	II	0,28	en varios colores en diferents colors en différentes couleurs	VII-X	60-100 cm	Z9	2	S-MO	V-XI

<i>Mirabilis jalapa</i>	III	0,25	en varios colores en diferents colors en différentes couleurs	VII-X	60-100 cm	Z9	2	S-MO	V-XI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Avalanche'	15/17	0,54	blanco-amarillo blanc-groc	III-IV	20-50 cm	Z8	3	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Avalanche'	13/15	0,48	blanco-amarillo blanc-groc	III-IV	20-50 cm	Z8	3	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Erlicheer'	15/17	0,56	blanco / blanc	III-IV	20-50 cm	Z8	3	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Erlicheer'	13/15	0,50	blanco / blanc	III-IV	20-50 cm	Z8	3	S	XI-VI
<i>Narcissus tazetta</i> 'Grand Soleil d'Or'	15/17	0,50	amarillo / groc	XII-II	45 cm	Z8	3	S	IX-V
<i>Narcissus tazetta</i> 'Grand Soleil d'Or'	13/15	0,44	amarillo / groc	XII-II	45 cm	Z8	3	S	IX-V
<i>Nerine</i> 'Albivetta'	12/+	0,80	rosa pálido / rosa pâ-lid	IX-X	50 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i>	14/+	0,70	rosa	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i>	12/14	0,56	rosa	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Alba'	12/+	0,82	blanco / blanc	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Ella K'	12/+	0,82	blanco / blanc	IX-X	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Favourite'	12/+	0,66	rosa	IX-X	50-60 cm	Z8	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Isabel'	12/+	1,24	rosa intenso / rosa intens	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Nikita'	12/+	0,96	rosa pálido / rosa pâ-lid	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Ostara'	12/+	0,88	blanco / blanc	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Patricia'	12/+	88,00	blanco / blanc	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Pink Triumph'	12/+	1,10	rosa	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Stefanie'	12/+	0,88	rosa pálido / rosa pâ-lid	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine bowdenii</i> 'Vesta'	12/+	0,88	blanco rosado/blanc rosat	XI-I	50-60 cm	Z8-9	1	S	p
<i>Nerine undulata</i>	10/+	0,62	rosa	XI	40 cm	Z8-9	1	MO	p
<i>Nerine x sarniensis</i>	12/+	2,20	rojo / vermell	X-XI	50-60 cm	Z9	1	S	IX-IV
<i>Ornithogalum arabicum</i>	12/14	0,44	blanco / blanc	IV-V	30-80 cm	Z9	4	S	X-V
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	20/+	1,40	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	18/20	1,24	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	16/18	1,02	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum saundersiae</i>	14/16	0,74	blanco / blanc	VII-VIII	100-150	Z9	1	S-MO	IV-X
<i>Ornithogalum thyrsoides</i>	5/6	0,25	blanco / blanc	V	50 cm	Z8-9	3	S	XI-V
<i>Oxalis deppei</i>	5/+	0,20	rosa	VI-IX	30 cm	Z8	3	S-MO	IV-X
<i>Oxalis deppei</i>	3/4	0,16	rosa	VI-IX	30 cm	Z8	3	S-MO	IV-X
<i>Oxalis deppei</i> 'Iron Cross'	4/5	0,16	rosa	VI-IX	30 cm	Z8	3	S-MO	IV-X
<i>Oxalis deppei</i> 'Iron Cross'	2/3	0,12	rosa	VI-IX	30 cm	Z8	3	S-MO	IV-X
<i>Oxalis depressa</i>	I	0,25	rosa	VI-IX	20 cm	X8	3	S-MO	IV-X
<i>Pancreatum maritimum</i>	12/+	1,48	blanco / blanc	(V)VI-IX	30-60 cm	Z8	5	S	p
<i>Polianthes tuberosa</i> 'The Pearl'	14/16	0,80	blanco / blanc	VIII-IX	100 cm	Z9	2	S-MO	IV-X
<i>Polianthes tuberosa</i> 'The Pearl'	12/14	0,66	blanco / blanc	VIII-IX	100 cm	Z9	2	S-MO	IV-X
<i>Polianthes tuberosa</i> 'The Pearl'	10/12	0,52	blanco / blanc	VIII-IX	100 cm	Z9	2	S-MO	IV-X
<i>Polianthes tuberosa</i> 'The Pearl'	9/10	0,44	blanco / blanc	VIII-IX	100 cm	Z9	2	S-MO	IV-X
<i>Rhodohypoxis baurii</i> 'Douglas'	I	1,24	rosa intenso/rosa intens	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis baurii</i> var. <i>platypetala</i>	I	1,24	blanco rosado/blanc rosat	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis</i> 'Dawn'	I	1,24	blanco rosado/blanc rosat	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis deflexa</i>	I	1,24	rosa	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis</i> 'Dusky'	I	1,24	blanco rosado/blanc rosat	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis</i> 'Emily Peel'	I	1,24	rosa	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis milloides</i> 'Claret'	I	1,24	rojo / vermell	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis milloides</i> 'Damask'	I	1,24	rosa pálido / rosa pâ-lid	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis</i> 'Stella'	I	1,24	rosa	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X
<i>Rhodohypoxis</i> 'Tetraploid White'	I	1,24	blanco / blanc	VI-IX	10-15 cm	Z8-9	2	S	IV-X

<i>Roscoea auriculata</i>	l	1,98	púrpura / porpra	VII-IX	30-40 cm	Z5	2	S-MO	IV-X
<i>Roscoea</i> 'Beesiana'	l	1,54	blanco-púrpura blanc-porpra	VII-IX	30-40 cm	Z5	2	S-MO	IV-X
<i>Roscoea</i> 'Beesiana White Form'	l	2,36	blanco / blanc	VII-IX	30-40 cm	Z5	2	S-MO	IV-X
<i>Roscoea cauleoides</i>	l	2,94	amarillo / groc	VII-IX	30-40 cm	Z5	2	S-MO	IV-X
<i>Roscoea purpurea</i> 'Vincent'	l	2,94	púrpura / porpra	VI-VII	25-45 cm	Z5	2	S-MO	IV-X
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	10 gr	2,64	anaranjado / ataronjat	VI-VII	100 cm	Z9	2	S-MO	IV-X
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	7-10 gr	2,20	anaranjado / ataronjat	VI-VII	100 cm	Z9	2	S-MO	IV-X
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	4-7 gr	1,76	anaranjado / ataronjat	VI-VII	100 cm	Z9	2	S-MO	IV-X
<i>Sanguinaria canadensis</i>	l	2,86	blanco / blanc	III-IV	20-30 cm	Z6	2	MO-O	IV-XII
<i>Schizostylis coccinea</i> (<i>Hesperantha coccinea</i>)	l	0,80	rojo / vermell	IX-XII	50-80 cm	Z8	2	S	p
<i>Schizostylis coccinea</i> var. <i>alba</i> (<i>Hesperantha coccinea</i> var. <i>alba</i>)	l	1,62	blanco / blanc	IX-XII	50-80 cm	Z8	2	S	p
<i>Schizostylis coccinea</i> var. <i>rosea</i> (<i>Hesperantha coccinea</i> var. <i>rosea</i>)	l	1,18	rosa	IX-XII	50-80 cm	Z8	2	S	p
<i>Sparaxis tricolor</i>	5/+	0,20	rojo-anaranjado-blanco vermell-ataronjat-blanc	IV	15 cm	Z8-9	3	S	IX-V
<i>Sparaxis tricolor</i>	4/5	0,16	rojo-anaranjado-blanco vermell-ataronjat-blanc	IV	15 cm	Z8-9	3	S	IX-V
<i>Sprekelia formosissima</i>	18/+	2,36	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	2	S-MO	IV-XII
<i>Sprekelia formosissima</i>	16/18	1,92	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	2	S-MO	IV-XII
<i>Sprekelia formosissima</i>	14/16	1,62	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	2	S-MO	IV-XII
<i>Sprekelia formosissima</i>	12/14	1,32	rojo / vermell	V-VI	15-40 cm	Z8	2	S-MO	IV-XII
<i>Tigridia pavonia</i> 'Aurea'	9/+	0,33	blanco-púrpura blanc-porpra	VII-VIII	50-150 cm	Z8-9	2	S	IV-XI
<i>Tigridia pavonia</i> 'Canariensis'	l	0,25	blanco-púrpura blanc-porpra	VII-VIII	50-150 cm	Z8-9	2	S	IV-XI
<i>Triteleia</i> 'Corrina'	5/6	0,17	violeta-púrpura violeta-porpra	V-VI	30 cm	Z8	3	S	XII-VI
<i>Triteleia</i> 'Corrina'	4/5	0,16	violeta-púrpura violeta-porpra	V-VI	30 cm	Z8	3	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	6/+	0,20	azul-púrpura / blau-porpra	V-VI	30 cm	Z8	3	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	5/6	0,18	azul-púrpura / blau-porpra	V-VI	30 cm	Z8	3	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Koningin Fabiola'	4/5	0,16	azul-púrpura / blau-porpra	V-VI	30 cm	Z8	3	S	XII-VI
<i>Triteleia laxa</i> 'Rudy'®	5/+	0,28	blanco-azul-púrpura blanc-blau-porpra	V-VI	30 cm	Z8	3	S	XII-VI
<i>Tritonia laxifolia</i>	5/+	0,32	anaranjado / ataronjat	V	20-40 cm	Z8-9	3	S	X-VI
<i>Tritonia laxifolia</i>	4/5	0,28	anaranjado / ataronjat	V	20-40 cm	Z8-9	3	S	X-VI
<i>Tritonia lineata</i> var. <i>parvifolia</i> (<i>T.gladularis</i>)	6/+	0,32	blanco-crema-amarillo blanc-crema-groc	V	30-60 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Tritonia lineata</i> var. <i>parvifolia</i> (<i>T.gladularis</i>)	5/6	0,28	blanco-crema-amarillo blanc-crema-groc	V	30-60 cm	Z8-9	2	S	X-VI
<i>Tropaeolum speciosum</i>	l	3,96	rojo / vermell	VIII-IX	2,5-4m	Z8-9	1	S-MO	VI-XI
<i>Tropaeolum tuberosum</i> 'Ken Aslet'	8/10	2,80	rosa-amarillo / rosa-groc						
<i>Tulbaghia violacea</i> 'Alba'	l	1,18	blanco / blanc	III-XI	50 cm	Z8	3	S-MO	p
<i>Tulbaghia violacea</i> 'Silver Lace'	l	1,48	rosa	III-XI	50 cm	Z8	3	S-MO	p
<i>Watsonia meriana</i>	8/10	0,58	anaranjado-rosa-violáceo atarontat-rosa-violaci	V-VI	100-150 cm	Z9	3	S	X-VI
<i>Watsonia pyramidata</i> 'Peach Glow'	12/+	0,66	anaranjado / ataronjat	V-VI	100-150 cm	Z9	3	S	X-VI
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	18/+	3,24	blanco / blanc	IV-V	70 cm	Z9	1	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	16/18	2,80	blanco / blanc	IV-V	70 cm	Z9	1	MO-O	IX-VII
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	14/16	2,20	blanco / blanc	IV-V	70 cm	Z9	1	MO-O	IX-VII

<i>Zantedeschia aethiopica</i>	12/14	1,48	blanco / blanc	IV-V	70 cm	Z9	1	MO-O	IX-VII
<i>Zephyranthes candida</i>	I	0,25	blanco / blanc	VII-IX	20-30 cm	Z8	3	S	p
<i>Zephyranthes citrina</i>	I	0,25	amarillo / groc	VII-IX	15 cm	Z8	2	S	p
<i>Zephyranthes rosea</i>	I	0,36	rosa	VII-IX	13-30 cm	Z8-9	2	S	p

SÍMBOLOS / SÍMBOLS / SIMBOLES:

Resistencia al frío / Resistència al fred / Résistance au froid:

Z5: -28,8 a -23,4°C

Z6: -23,3 a -17,8°C

Z7: -17,7 a -12,3°C

Z8: --12,2 a -6,7°C

Z9: -6,6 a -1,2°C

Agua / Aigua / Eau:

Según los "códigos de resistencia a la sequía" de Olivier Filippi.

Escala de 1 al 6, donde 1 indica plantas que requieren suelos húmedos y que soportan períodos muy breves de sequía estival, y 6 indica plantas extremadamente resistentes a la sequía. Esta escala es relativa y depende no sólo de las condiciones climáticas de la región, sino también de las condiciones particulares de cada jardín.

Segons els "codis de resistència a la sequera" d'Olivier Filippi.

Escala de l'1 al 6, on 1 indica plantes que requereixen sòls humits i que suporten períodes molt breus de sequera estival, i 6 indica plantes extremament resistentes a la sequera. Aquesta escala és relativa i depèn no només de les condicions climàtiques de la regió, sinó també de les condicions particulars de cada jardí.

Selon les "codes de résistance à la sécheresse" d'Olivier Filippi.

Échelle allant de 1 à 6, où 1 indique plantes qui ont besoin de terrains humides et qui ne supportent que de brèves périodes de sécheresse en été, et 6 indique plantes extrêmement résistantes à la sécheresse. Cette échelle est relative et ne dépend pas seulement des conditions climatiques de la région, mais aussi des conditions particulières de chaque jardin.

Insolación / Insolació / Ensoleillement:

S: Requiere insolación directa / Requereix insolació directa / Requiert ensoleillement direct

MO: Prefiere media sombra / Prefereix mitja ombra / Préfère demi ombre

O: Prefiere sombra / Prefereix ombra / Préfère ombre

Vegetación / Vegetació / Vegetation:

P:Persistente

Todas las informaciones referentes al periodo vegetativo y a la floración, pueden variar en función de la zona y de las condiciones climáticas.

Les informacions que fan referència al període vegetatiu i a la floració, poden variar en funció de la zona y de les condicions climàtiques.

Les informations qui font référence à la période de végétation et à la floraison, peuvent varier en fonction de la zone de plantation et des conditions climatiques.

RESERVAS / RESERVES / RÉSERVES:

Hasta el 6 de febrero

Fins al 6 de febrer

Jusqu'au 6 février

ENTREGA / LIVRAISON:

Primera quincena de marzo

Primera quinzena de març

Première quinzaine de mars

PEDIDO MÍNIMO: 200 BULBOS / ESPECIE - 50 €/PEDIDO

COMANDA MÍNIMA: 200 BULBS / ESPÈCIE - 50 €/COMANDA

COMMANDE MINIMALE: 200 BULBES / ESPECE - 50 €/COMMANDE

* PEDIDO MÍNIMO: 50 BULBOS / ESPECIE - 50 €/PEDIDO

* COMANDA MÍNIMA: 50 BULBS / ESPÈCIE - 50 €/COMANDA

* COMMANDE MINIMALE: 50 BULBES / ESPECE - 50 €/COMMANDE